


Cultivers^{eco}



Nº 0 (beta) · Catálogo 2022 · Jardín · Huerto

100% *eco*

100% eco





ecoforce 
powered by



Cultura Sostenible

Os presentamos Cultivers, una iniciativa del Grupo Ecoforce, para poner toda nuestra experiencia en nutrición vegetal, al alcance de todos los hogares comprometidos con la sostenibilidad de nuestro planeta.

En Cultivers tenemos un compromiso firme con la tierra y garantizamos a nuestros clientes una agricultura sostenible, responsable y consciente de nuestro impacto medioambiental en el planeta. Por ello, más allá de las palabras, nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático, es cuidar bien del suelo que pisamos. Porque al igual que tú, estamos convencidos de que una tierra saludable y nutrida conlleva una vegetación sana y un medioambiente equilibrado, que garantizará en el futuro un clima estable y una atmósfera respirable.

Siguiendo esta premisa, y gracias al compromiso de nuestros clientes con el medio ambiente y a la amplia experiencia del grupo Ecoforce en fertilizantes ecológicos a nivel profesional, hemos creado un gama de productos 100% ecológicos para llegar a todos los hogares. Nuestro catálogo Cultivers de huerto y jardín garantiza una selección de productos naturales de alta calidad, con certificación ecológica, capaces de mantener la rentabilidad, aumentar la productividad de la tierra y reducir su impacto en el medio ambiente gracias a nuestra política de reducción de residuos. Descúbrelos con nosotros y demos juntos un primer paso hacia un estilo de vida más sostenible y responsable.





Abonos y Nutrientes Ecológicos

Productos certificados según la legislación vigente para la agricultura ecológica.

Asesoramiento Técnico

Envíos en 24/48h



Índice

Abonos

Abono Universal P.12
Abono Césped P.13
Abono Bonsái P.14
Abono Huerto P.15
Abono Tomate P.16
Abono Coníferas y Setos P.17
Abono Cítricos P.18
Abono Frutales P.19
Abono Tropicales P.20
Abono Olivo P.21
Abono Rosales P.22
Abono Geranios P.23
Abono Hortensias P.24
Abono Ornamentales P.25
Abono Cactus y Crasas P.26
Abono Guano P.27

Líquidos

Abono Universal con Guano P.28
Abono Plantas Verdes P.29
Abono Plantas de Terraza y Balcón P.30
Abono Universal P.31
Abono Cítricos P.32
Abono Tomates P.33
Abono Huerto P.34
Abono Frutales P.35
Abono Tropicales P.36
Abono Olivo P.37
Abono Bonsái P.38
Abono Coníferas y Setos P.39
Abono Cactus P.40
Abono Césped P.41
Abono Geranios P.42
Abono Hortensias P.43
Abono Orquideas P.44
Abono Rosales P.45
Abono Ornamentales P.46

Sustratos

Arlita P.50

Mejoradores de suelo

Humus de Lombriz P.54
Humus de Lombriz Líquido P.55
Agro Melaza P.56
Ácidos Húmicos P.58
Ácidos Húmicos Líquido P.59
Harina de Pescado P.60
Roca Fosfórica P.61
Harina Roca P.62
Harina de Hueso P.63
Harina de Sangre P.64
Biochar P.66
Activador Biochar P.67

Enraizantes

Enraizante P.70

Bioestimulantes

Aminoácidos 85% P.74
Aminoácidos Líquido P.75
Algas Marinas P.76
Algas Marinas Líquido P.77

Correctores

Corrector de Carencias Múltiple P.80
Quelato de Hierro P.81
Sulfato de Hierro P.82
Corrector de Calcio P.83
Corrector de Calcio y Boro P.84
Sulfato de Magnesio P.85
Antiamarronamiento Coníferas y Setos P.86

Maduración y Engorde

Abono Engorde y Maduración P.90
Engorde e Intensificador de Color P.91
Sulfato de Potasio P.92

Materias Primas


Tierra de Diatomeas Micronizada P.96
Tierra de Diatomeas Molienda P.97

Productos listo uso

Triple Acción P.100
Purin de ortiga P.101
Cola de Caballo P.102
Fungicida P.103

Bioprotectores y Tratamientos

Cola de Caballo P.106
Purín de Ortiga P.107
Quitosano P.108
Bicarbonato de Sodio P.109
Bicarbonato de Potasio P.110
Acawe P.111
Absorción y Activación P.112
Nfixer P.113
Sooner P.114
Funrex P.115
Oxicloruro de cobre P.116
Cobre Sistémico P.117
Sulfato de Cobre P.118
Azufre Sistémico P.119
Onim P.120
Orang P.121
Force Contact P. 122



Abonos





Abono Universal

NPK 8-1-5+74% M.O. y Ác. Húmicos

Abono orgánico de origen vegetal para aplicar al suelo para todo tipo de plantas. Contiene una alta cantidad de materia orgánica, nitrógeno, potasio, ácidos húmicos y fúlvicos.

Microgránulos de liberación lenta y controlada.

Mejora la estructura del suelo.

Procedente de material de alta calidad vegetal, obtenido mediante fermentación controlada, para una nutrición equilibrada.

Características tecnológicas mejoradas, en forma perlada de fácil aplicación. Se incorpora rápidamente al suelo.

La relación de carbono y nitrógeno facilita la extracción de minerales por las raíces, y mejora la población de microorganismos benéficos del suelo, formando agregados y facilitando la oxigenación de los suelos.

No se lixivia en caso de fuertes lluvias. Es un producto estable que optimiza la relación suelo-microorganismos de forma eficiente.

Composición: Nitrógeno (N) total 8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 7% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) total 0,45 % p/p; Óxido de potasio (K₂O) total 5% p/p; Materia orgánica 74% p/p; Ácidos húmicos 4,5% p/p; Carbono (C) orgánico 43% p/p; Relación C/N 6,14 p/p; Sólido perlado; Solubilidad: 74%; Humedad máxima: 1,54%

Abonar a 20 cm del tallo de la planta..

Césped: Marzo 20 g/m² | Junio y Septiembre: 20 g/m².

Coníferas: 30 g/m² lineal. 3 aplicaciones

Ornamentales: 5 g. 3 aplicaciones

Hortícolas: 5 g planta.

Frutales: Aplicar en Prefloración y crecimiento de frutos
Plantones ≤ 2 años: 0,5 a 1 kg. | En desarrollo: 2 kg. | Adultos ≥ 12 años: 3 kg.



Aplicación recomendada: cada 2 meses

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C100HUPO250G	8436602760301	22	48	250 g
C100ASHU1K	8436602760424	14	24	1 kg
C100ASHU5K	8435545506106	4	24	5 kg
C100ASHU20K	8436602760479	1	24	20 kg



Abono Césped

Fertilizante orgánico Vegetal con alto contenido en Nitrógeno fúlvico ideal para el crecimiento del césped.

Los beneficios del aporte de nitrógeno en el crecimiento del césped son los siguientes:

- Forma proteínas que favorecen el crecimiento de la planta aumentando la parte aérea de la misma.
- Responsable de la formación de la clorofila, incrementa la fotosíntesis convirtiendo el césped a un verde más intenso.

Composición: Nitrógeno (N) total 8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 7% p/p; Pentóxido de fósforo (P2O5) total 1 % p/p; Óxido de potasio (K2O) total 5% p/p; Materia orgánica 74% p/p; Ácidos húmicos 4,5% p/p; Carbono (C) orgánico 43% p/p; Relación C/N 6,14 p/p; Sólido perlado; Solubilidad: 74%; Humedad máxima: 1,54%



Marzo, Junio y Septiembre 20 g/m²:

Aplicación recomendada: Regar siempre después de aplicar.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C100ASCEC1K	8436602761636	14	24	1 kg
C100ASCE5K	8435545505925	4	24	5 kg
C100ASCE20K	8436602761612	1	24	20 kg





Abono Bonsái

Abono en forma de microgránulos de liberación lenta y controlada.

Crecimiento controlado de nuevos entrenudos.

Abono orgánico ecológico con una alta concentración de NPK.

Abono orgánico procedente de material de alta calidad vegetal, obtenido mediante fermentación controlada, para una nutrición equilibrada. Origen 100% orgánico y natural.

Realizar el abonado durante la temporada de crecimiento del árbol, desde la primavera hasta finales del otoño. Muchos clientes comienzan el abonado una vez los árboles han terminado el fuerte crecimiento primaveral, de esta manera aseguramos que los entrenudos de las nuevas ramas sean cortos y de mayor grosor. No acercar al tronco al abonar.



Abonar a 20 cm del tallo de la planta.
5 g/mes

Aplicación recomendada: cada 2 meses

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO							
C100ASBO250G	8436602761223	22	48	250 g							
C100ASBO1K	8436602761254	14	24	1 kg							
C100ASBO5K	8435545504966	4	24	5 kg							
C100ASBO20K	8436602760264		24	20 kg							

Composición: Nitrógeno (N) total 8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 7% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) total 1 % p/p; Óxido de potasio (K₂O) total 5% p/p; Materia orgánica 74% p/p; Ácidos húmicos 4,5% p/p; Carbono (C) orgánico 43% p/p; Relación C/N 6,14 p/p; Sólido perlado; Solubilidad: 74%; Humedad máxima: 1,54%



Abono Huerto

Abono orgánico de origen vegetal. Tiene forma perlada para fácil uso.

Alto contenido en materia orgánica y ácidos húmicos.

El aporte de materia orgánica en el suelo aporta un conjunto de ventajas:

- Mejora la estructura del suelo.
- Optimiza el uso del agua.
- Reduce la compactación
- Activa los microorganismos en la planta.
- Mejora el sistema radicular
- Reduce el estrés.
- Libera lentamente el nitrógeno.



Abonar a 20 cm del tallo de la planta..
Dosis: 30 g/m² o 5 g/mes.

Aplicación recomendada: cada 2 meses

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C100HUPO250G	8436602760301	22	48	250 g
C100ASHU1K	8436602760424	14	24	1 kg
C100ASHU5K	8435545506106	4	24	5 kg
C100ASHU20K	8436602760479		24	20 kg

Composición: Nitrógeno (N) total 8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 7% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) total 0,45 % p/p; Óxido de potasio (K₂O) total 5% p/p; Materia orgánica 74% p/p; Ácidos húmicos 4,5% p/p; Carbono (C) orgánico 43% p/p; Relación C/N 6,14 p/p; Sólido perlado; Solubilidad: 74%; Humedad máxima: 1,54%



Abono Tomate

Fertilizante orgánico vegetal, con ácidos húmicos y potasio.

El aporte de ácidos húmicos en el cultivo del tomate aporta los siguientes beneficios:

- Mejora el sistema radicular
- Favorece la asimilación de macro y micronutrientes.
- Optimiza la formación de racimos y frutos.
- El potasio aumenta el calibre, color y peso.



Abonar a 20 cm del tallo de la planta.
Dosis: 5 gramos planta al mes.

Composición: Nitrógeno (N) total 8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 7% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) total 0,45 % p/p; Óxido de potasio (K₂O) total 5% p/p; Materia orgánica 74% p/p; Ácidos húmicos 4,5% p/p; Carbono (C) orgánico 43% p/p; Relación C/N 6,14 p/p; Sólido perlado; Solubilidad: 74%; Humedad máxima: 1,54%

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C100ATPO250G	8436602760592	22	48	250 g
C100ASTO1K	8436602760646	14	24	1 kg
C100ASTO5K	8435545506083	4	24	5 kg
C100ASTO20K	8436602760745		24	20 kg



Abono Coníferas y Setos

Fertilizante orgánico vegetal, en forma perlada para mejorar la aplicación, ideal para desarrollo óptimo de coníferas y setos.

Contiene nitrógeno orgánico que favorece el aporte continuo de nitrógeno a lo largo de toda la temporada, propuesta proporcionando un verde vivo e intenso en las hojas y evitando el amarro-namiento

Los setos deben crecer rápido para que se formen rápidamente y conseguir el efecto barrera deseado.

Los suelos pobres deberemos incrementar la aplicación de fertilizante un 50%.

Comenzar en la primavera (marzo) y aplicar una vez cada mes y medio durante el periodo primavera-verano y en otoño. En agosto y en pleno invierno no aplicar.

Regar siempre después de la aplicación del abono.

NO ABONAR durante las horas de máxima insola-ción; hacerlo mejor a primera hora de la mañana o al atardecer.

Composición: Nitrógeno (N) total 8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 7% p/p; Pentóxido de fósforo (P2O5) total 0,45 % p/p; Óxido de potasio (K2O) total 5% p/p; Materia orgánica 74% p/p; Ácidos húmicos 4,5% p/p; Carbono (C) orgánico 43% p/p; Relación C/N 6,14 p/p; Sólido perlado; Solubilidad: 74%; Humedad máxima: 1,54%



Abonar a 20 cm del tallo de la planta.
25-30 g/metro lineal

Aplicación recomendada: cada 2 meses

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C100ASCO1K	8436602760646	14	24	1 kg
C100ASCO5K	8435545506083	4	24	5 kg
C100ASCO20K	8436602760745		24	20 kg



Abono Cítricos

Fertilizante orgánico vegetal, en forma perlada para un fácil manejo, rico en potasio y ácidos húmicos.

Un contenido en Potasio alto en cítricos influye en la prevención de enfermedades y plagas en las hojas y brotes.

Los ácidos húmicos aumentan la actividad microbiana, evita la compactación del suelo, y maximiza la asimilación de nutrientes en el suelo y de los fertilizantes aplicados.

Aumenta el rendimiento de los cultivos.

Composición: Nitrógeno (N) total 8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 7% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) total 0,45 % p/p; Óxido de potasio (K₂O) total 5% p/p; Materia orgánica 74% p/p; Ácidos húmicos 4,5% p/p; Carbono (C) orgánico 43% p/p; Relación C/N 6,14 p/p; Sólido perlado; Solubilidad: 74%; Humedad máxima: 1,54%



Plantones ≤ 2 años:

Antes de la floración: 30-60g/árbol.

Aclareo de frutos: 30-60g/árbol.

Abonado post-cosecha: 20-40g/árbol.

En desarrollo:

Antes de la floración: 1-2 kg/árbol.

Aclareo de frutos: 1-2 kg/árbol.

Abonado post-cosecha: 500g-1 kg/árbol.

Adultos:

Antes de la floración: 2-3 kg/árbol.

Aclareo de frutos: 2-3 kg/árbol.

Abonado post-cosecha: 1-2 kg/árbol.

Repartir alrededor del árbol, nunca pegado al tronco.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C100ASCI1K	8436602761322	14	24	1 kg
C100ASCI5K	8435545507370	4	24	5 kg
C100ASCI20K	8436602761360		24	20 kg



Abono Frutales

Fertilizante orgánico vegetal rico en Nitrógeno, Potasio y materia orgánica, favorece el suministro de nutrientes a toda clase de plantas y en especial a los frutales.

El aporte de materia orgánica y nitrógeno a los frutales antes de la floración es fundamental para poder tener nutrientes disponibles para la producción de frutos de calidad.

La aplicación de abono postcosecha es necesaria para la recuperación de la planta después de haber realizado el trabajo de sacar la cosecha adelante, es imprescindible la aplicación de postcosecha para incrementar las reservas en la planta de cara siguiente campaña.

Composición: Nitrógeno (N) total 8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 7% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) total 0,45 % p/p; Óxido de potasio (K₂O) total 5% p/p; Materia orgánica 74% p/p; Ácidos húmicos 4,5% p/p; Carbono (C) orgánico 43% p/p; Relación C/N 6,14 p/p; Sólido perlado; Solubilidad: 74%; Humedad máxima: 1,54%



Plantones ≤ 2 años:

Pre-Floración: 500 g-1 kg/árbol.

Post-cosecha: 500 g-1 kg/árbol.

En desarrollo:

Pre-Floración: 1 kg-2 kg/árbol.

Post-cosecha: 1 kg-2 kg/árbol.

Adultos:

Pre-Floración: 2 kg-3 kg/árbol.

Post-cosecha: 2 kg-3 kg/árbol.

Repartir alrededor del árbol, nunca pegado al tronco.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C100ASFR1K	8436602760790	14	24	1 kg
C100ASFR5K	8435545507660	4	24	5 kg
C100ASFR20K	8436602760912		24	20 kg



Abono Tropicales

Fertilizante orgánico vegetal rico en potasio y materia orgánica.

Beneficios que aporta el potasio en las plantas tropicales:

- Favorece el llenado de frutos.
- Mejora el crecimiento de las plantas ante condiciones adversas.
- Aumenta la consistencia de la fruta.

Composición: Nitrógeno (N) total 8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 7% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) total 0,45 % p/p; Óxido de potasio (K₂O) total 5% p/p; Materia orgánica 74% p/p; Ácidos húmicos 4,5% p/p; Carbono (C) orgánico 43% p/p; Relación C/N 6,14 p/p; Sólido perlado; Solubilidad: 74%; Humedad máxima: 1,54%



Plantones ≤ 2 años:

Pre-Floración: 500 g-1 kg/árbol.

Post-cosecha: 500 g-1 kg/árbol.

En desarrollo:

Pre-Floración: 1 kg-2 kg/árbol.

Post-cosecha: 1 kg-2 kg/árbol.

Adultos:

Pre-Floración: 2 kg-3 kg/árbol.

Post-cosecha: 2 kg-3 kg/árbol.

Repartir alrededor del árbol, nunca pegado al tronco.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C100ASTRIK	8436602760943	14	24	1 kg
C100ASTR5K	8435545506298	4	24	5 kg
C100ASTR20K	8436602761605		24	20 kg





Abono Olivo

Abono orgánico en forma perlada de fácil manejo, es un abono muy completo, con ácidos húmicos un alto contenido en nitrógeno y potasio.

Es un abono apto para olivar de secano y de regadío.

El nitrógeno orgánico que contiene la fórmula es liberado de forma progresiva durante todo el ciclo.

La potasa ejerce el papel de reserva de azúcares, aumentando el nivel de reservas grasas en los frutos.

Los ácidos húmicos, mejoran la retención de agua por parte del suelo e incrementan la formación de raíces.

Composición: Nitrógeno (N) total 8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 7% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) total 0,45 % p/p; Óxido de potasio (K₂O) total 5% p/p; Materia orgánica 74% p/p; Ácidos húmicos 4,5% p/p; Carbono (C) orgánico 43% p/p; Relación C/N 6,14 p/p; Sólido perlado; Solubilidad: 74%; Humedad máxima: 1,54%



Plantones ≤ 2 años:

Pre-Floración: 500 g-1 kg/árbol.

Post-cosecha: 500 g-1 kg/árbol.

En desarrollo:

Pre-Floración: 1 kg-2 kg/árbol.

Post-cosecha: 1 kg-2 kg/árbol.

Adultos:

Pre-Floración: 2 kg-3 kg/árbol.

Post-cosecha: 2 kg-3 kg/árbol.

Repartir alrededor del árbol, nunca pegado al tronco.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C100ASOL1K	8436602761094	14	24	1 kg
C100ASOL5K	8435545506007	4	24	5 kg
C100ASOL20K	8436602761230		24	20 kg



Abono Rosales

Fertilizante orgánico de origen vegetal. Rico en N y K.

Los beneficios del aporte de este fertilizante a los rosales son los siguientes:

El nitrógeno orgánico, favorece el aporte continuo de nitrógeno a lo largo de todo el ciclo. Observándose crecimientos de brotes nuevos, aumento de la colaboración de las hojas de los rosales y una rica floración.

El alto contenido en potasio provoca un buen desarrollo de los botones florales y evita el amarillamiento o marchitamiento de las hojas.

Composición: Nitrógeno (N) total 8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 7% p/p; Pentóxido de fósforo (P2O5) total 0,45 % p/p; Óxido de potasio (K2O) total 5% p/p; Materia orgánica 74% p/p; Ácidos húmicos 4,5% p/p; Carbono (C) orgánico 43% p/p; Relación C/N 6,14 p/p; Sólido perlado; Solubilidad: 74%; Humedad máxima: 1,54%



5 g/rosal

Aplicación recomendada: Verano-Otoño: 2 veces al mes.
Primavera 1 vez al mes

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C100ASRO250G	8436602761087	22	48	250 g
C100ASRO1K	8436602761247	14	24	1 kg
C100ASRO5K	8435545506328	4	24	5 kg
C100ASRO20K	8436602761315		24	20 kg



Abono Geranios

Abono orgánico de origen vegetal, para fácil aplicación. Con nitrógeno y ácidos húmicos.

En los geranios conseguimos los siguientes beneficios:

El nitrógeno orgánico aporta el abono ecológico geranios se libera progresivamente en el sustrato/suelo la fuente necesaria de nitrógeno para evitar en amarillamiento de la hoja.

Los ácidos húmicos facilitan la retención del agua e incrementa la formación de raíces, facilitando la floración y el crecimiento.



5 g/geranio

Aplicación recomendada: Verano-Otoño: 2 veces al mes.
Primavera 1 vez al mes

Composición: Nitrógeno (N) total 8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 7% p/p; Pentóxido de fósforo (P2O5) total 0,45 % p/p; Óxido de potasio (K2O) total 5% p/p; Materia orgánica 74% p/p; Ácidos húmicos 4,5% p/p; Carbono (C) orgánico 43% p/p; Relación C/N 6,14 p/p; Sólido perlado; Solubilidad: 74%; Humedad máxima: 1,54%

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C100ASGE250G	8436602760226	22	48	250 g
C100ASGE1K	8436602760288	14	24	1 kg
C100ASGE5K	8435545506397	4	24	5 kg
C100ASGE20K	8436602760448		24	20 kg



Abono Hortensias

Abono ecológico especial Hortensias y Camelias. Potencia la floración y activa el color de las flores. Origen 100% orgánico y vegano.

De alta asimilación con NPK, materia orgánica y ácidos húmicos.

De formulación lenta y controlada de origen vegetal.

Refuerza la resistencia a las enfermedades. Producto 100% Natural e Inofensivo con los animales, respetuoso con el medio ambiente.



5 g/hortensia

Aplicación recomendada: Verano-Otoño: 2 veces al mes.
Primavera 1 vez al mes

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C100ASHO250G	8436602760622	22	48	250 g
C100ASHO1K	8436602760769	14	24	1 kg
C100ASHO5K	8435545506427	4	24	5 kg
C100ASHO20K	8436602760936		24	20 kg

Composición: Nitrógeno (N) total 8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 7% p/p; Pentóxido de fósforo (P2O5) total 0,45 % p/p; Óxido de potasio (K2O) total 5% p/p; Materia orgánica 74% p/p; Ácidos húmicos 4,5% p/p; Carbono (C) orgánico 43% p/p; Relación C/N 6,14 p/p; Sólido perlado; Solubilidad: 74%; Humedad máxima: 1,54%



Abono Ornamentales

Abono orgánico de origen vegetal.

Alto en materia orgánica con un relación de carbono/nitrógeno que facilita la forma de nutrientes por parte de la planta.

Una parte del nitrógeno esta disponible desde el mismo momento de la aplicación y el resto lo libera respectivamente.

El potasio previene el estrés y facilita la absorción del agua por parte de las plantas.

Composición: Nitrógeno (N) total 8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 7% p/p; Pentóxido de fósforo (P2O5) total 0,45 % p/p; Óxido de potasio (K2O) total 5% p/p; Materia orgánica 74% p/p; Ácidos húmicos 4,5% p/p; Carbono (C) orgánico 43% p/p; Relación C/N 6,14 p/p; Sólido perlado; Solubilidad: 74%; Humedad máxima: 1,54%



5 g/planta

Aplicación recomendada: Verano-Otoño: 2 veces al mes.
Primavera 1 vez al mes

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C100ASPO250G	8436602761377	22	48	250 g
C100ASPO1K	8436602761391	14	24	1 kg
C100ASPO5K	8436602760141	4	24	5 kg
C100ASPO20K	8436602761414		24	20 kg



Abono Cactus y Crasas

Abono orgánico de origen vegetal.

Fertilizante granulado vegetal rico en materia orgánica y Potasio.

Mejora el sustrato o suelo.

Optimiza el pH del suelo.

Previene el estrés

Favorecen la absorción de calcio, magnesio, fósforo, microelementos.

Producto 100% Natural e Inofensivo con los animales, respetuoso con el medio ambiente.




10 g/planta durante Primavera- Verano

Composición: Nitrógeno (N) total 8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 7% p/p; Pentóxido de fósforo (P2O5) total 0,45 % p/p; Óxido de potasio (K2O) total 5% p/p; Materia orgánica 74% p/p; Ácidos húmicos 4,5% p/p; Carbono (C) orgánico 43% p/p; Relación C/N 6,14 p/p; Sólido perlado; Solubilidad: 74%; Humedad máxima: 1,54%

Aplicación recomendada: Abonar una vez a mes o cada dos meses

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C100ASPO250G	8436602761377	22	48	250 g
C100ASPO1K	8436602761391	14	24	1 kg
C100ASPO5K	8436602760141	4	24	5 kg
C100ASPO20K	8436602761414		24	20 kg





Abono Guano

NPK 6-7-10 + 50% M.O.

Abono orgánico procedente de material de alta calidad vegetal y animal, obtenido mediante fermentación controlada, para una nutrición equilibrada de los cultivos ecológicos.

Aumenta el calibre del fruto aumentando el rendimiento de la cosecha.

Estimula las defensas naturales.

Abono orgánico ecológico con una alta concentración de NPK.

Alto contenido de materia orgánica y sustancias húmicas, los cuales tienen un efecto beneficioso sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, mejorando el desarrollo radicular de la planta y absorción de nutrientes.

Incorporarlo en la tierra. No dejarlo en la superficie.

Hortícolas: de 150 a 200 g/m².

Cítricos, frutales y olivo: Plantones ≤ 2 años: 0,5 a 1 kg. |

En desarrollo: 2 kg. | Adultos ≥ 12 años: 3 kg.

Vid: 0,8 kg/cepa regadío y entre 0,8 y 1 kg/espaldera.



ESPARCIR



REMOVER

Aplicación recomendada: cada 2 meses

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C100ASAG250G	8436602761490	22	48	250 g
C100ASAG1K	8436602761421	14	24	1 kg
C100ASAG5K	8435545506236	4	24	5 kg
C100ASAG25K	8435545506243		24	20 kg





Abono Universal con Guano

NPK 4-4-4

Materia orgánica y ácidos fúlvicos elementos indispensables como N, P, K, Ca, así como sustancias naturales bioestimulantes como betainas, azúcares, proteínas, enzimas, auxinas y vitaminas.

Formulado a partir de materia orgánica obtenida de vegetales que mejora la rizosfera, retiene agua y oxígeno en el suelo así como estimula el desarrollo de los órganos verdes y flores de las plantas en situaciones adversas.

Composición: Nitrógeno (N) 4% p/p; Pentóxido de Fósforo (P₂O₅) 4 4% p/p; Óxido de Potasio (K₂O) 4 4% p/p; Aminoácidos Totales 4.5 4% p/p; Materia Orgánica Total 33.5 4% p/p; Carbono (C) Orgánico 19.54% p/p; Ácidos Fúlvicos 24% p/p; Contiene B, Fe, Mn, Mo y Zn



4 ml/l

Aplicación recomendada: cada 20 días.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALUGD500M	8436602762596	20	24	500 ml
C200ALUGD1L	8436602762602	12	24	1 l



Abono Plantas Verdes

NPK 3-4-4

NPK Organico con Ac. Fúlvicos y Aminoácidos.

Estimulador de crecimiento de plantas de interior/verdes.

Plantas más resistententes a las enfermedades.

Crecimiento equilibrado.

Intensifica el verde de las hojas.

Estimula el desarrollo de nuevas hojas y raices.



4 ml/l

Agitar bien la botella antes de usarla y luego diluir 4 ml del producto en 1 litro de agua o presionar dos veces en la maceta y luego regar.

Aplicación recomendada: Cada 20 días.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALPVD500M	8436602762619	20	24	500 ml
C200ALPVD1L	8436602762626	12	24	1l

Composición: Nitrógeno (N) 3% p/p; Pentóxido de Fósforo (P₂O₅) 4 4% p/p; Óxido de Potasio (K₂O) 4% p/p; Aminoácidos 5% p/p; Materia Orgánica Total 30% p/p; Carbono (C) Orgánico 20% p/p; Ácidos Fúlvicos 24% p/p;



Abono Plantas de Terraza y Balcón.

NPK 3-3-3

Potencia y alarga la Floración.

Intensifica los colores.

Materia orgánica y ácidos fúlvicos.

Retiene agua y oxígeno en el suelo.

Estimula el desarrollo de nuevas hojas verdes y flores de las plantas en situaciones adversas.

Composición: Nitrógeno (N) Total 3.0; Nitrógeno (N) Orgánico 1.5; Nitrógeno (N) Amoniacal 1.5; Pentóxido de Fósforo (P₂O₅) 2.4; Óxido de Potasio (K₂O) .3.0; Aminoácidos Totales 4.5; Materia Orgánica Total 33.5; Carbono (C) Orgánico 19.5; Extracto Húmico Total 24.0; Ácidos Fúlvicos 24.0



**DILUIR
CON AGUA**

4 ml/l

Agitar bien la botella antes de usarla y luego diluir 4 ml del producto en 1 litro de agua o presionar dos veces en la maceta y luego regar.

Aplicación recomendada: Cada 20 días.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALPTBD500M	8436602762633	20	24	500 ml
C200ALPTBD1L	8436602762640	12	24	1 l



Abono Universal

NPK 4-1-7

Fertilizante ecológico líquido universal para todo tipo de plantas interior e exterior. Plantas más sanas y vigorosas.

Facilita el desarrollo de la planta en situaciones de estrés, permitiendo una mejor recuperación de las plantas.

Equilibrio óptimo de nutrientes esenciales para el desarrollo vegetativo y la fructificación. Solución npk 4-1-7. Aporte combinado de macro nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y micro nutrientes (boro, calcio, hierro, manganeso, molibdeno y zinc) logra una nutrición más completa y balanceada.

Los aminoácidos favorecen la asimilación de los elementos y le otorgan una acción Bioestimulante.

Solución npk (4-1-7) con micro nutrientes (b, cu, fe, mn, mo y zn) con aminoácidos.

Composición: Nitrógeno total (N) 4,0% p/p; Nitrógeno orgánico (N) 2,8% p/p; Nitrógeno amoniacal (N) 1,2% p/p Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua 1,0% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 7,0% p/p; Boro (B) soluble en agua 450 ppm; Cobre (Cu) soluble en agua 180 ppm; Cobre (Cu) quelatado por EDTA 180 ppm; Hierro (Fe) soluble en agua 1200 ppm; Hierro (Fe) quelatado por EDTA 1200 ppm; Manganeso (Mn) soluble en agua 900 ppm; Manganeso (Mn) quelatado por EDTA 900 ppm; Molibdeno (Mo) soluble en agua 15 ppm; Zinc (Zn) soluble en agua 1200 ppm; Zinc (Zn) quelatado por EDTA 1200 ppm; Aminoácidos libres 6,0 % p/p



10 ml/l

DILUIR
CON AGUA



2/3 ml/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: 1 vez al mes.
2 veces al mes (mayo a junio)



REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALUN250M	8436602760325	26	48	250 ml
C200ALUN1L	8436602760400	12	24	1 l
C200ALUN5L	8435545507233	4	24	5 l
C200ALUN10L	8436602760493		38	10 l



Abono Cítricos

El fertilizante ecológico para cítricos es un compuesto orgánico líquido formulado con una equilibrada relación de macro y micronutrientes para cubrir las necesidades vitales de las plantas durante todo el ciclo del cultivo.

Contiene un 6% de aminoácidos que facilitan un crecimiento rápido en los árboles. Favorece la floración, el cuajado y el engorde de los frutos, así como el buen sabor de los mismos.

Composición: Nitrógeno total (N) 4,0% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua 1,0% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 7,0% p/p; Boro (B) soluble en agua 450 ppm; Molibdeno (Mo) soluble en agua 15 ppm; Aminoácidos libres 6,0 % p/p;



De 1-2 años: 25ml/l; De 3-5 años: 30ml/l; De 5-10 años: 50ml/l; +10 años: 80ml/l



3 ml/l

Aplicación recomendada: 1 vez al mes.



REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C200ALCI250M	8436602760813	26	48	250 ml
C200ALCI1L	8436602760882	12	24	1 l
C200ALCI5L	8435545508162	4	24	5 l
C200ALCI10L	8436602760974		38	10 l



Abono Tomates

NPK 4-1-6

Abono Tomates Líquido Ecológico. El fertilizante ecológico tomate es un formulado orgánico de acción inmediata, desarrollado para el aporte continuo de nutrientes a lo largo del ciclo.

Contiene aminoácidos para la mejora del crecimiento de la planta y del fruto. Boro y Molibdeno para favorecer el cuajado de frutos. Hierro quelatado que favorece la fotosíntesis, Cobre y más micronutrientes que lo convierten en el producto ideal para la producción ecológica del tomate.



10 ml/l

DILUIR
CON AGUA



3 ml/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: 1 vez al mes.
2 veces al mes (mayo a junio)

Composición: Nitrógeno total (N) 4,0 % p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua 1,0 % p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 6,0 % p/p; Boro (B) soluble en agua 450 ppm; Hierro (Fe) quelado por EDTA 1200 ppm; Manganeso(Mn) quelado por EDTA 900ppm; Zinc (Zn) quelado por EDTA 1200 ppm; Cobre (Cu) quelado por EDTA 180 ppm; Molibdeno (Mo) soluble en agua 15 ppm; Aminoácidos libres 6,0% p/p



REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALTO250M	8436602760806	26	48	250 ml
C200ALTO1L	8436602760905	12	24	1 l
C200ALTO5L	8435545507189	4	24	5 l
C200ALTO10L	8436602760950		38	10 l



Abono Huerto

NPK 4-1-6

El fertilizante ecológico huerto es un formulado orgánico líquido de acción inmediata desarrollado para el aporte continuo de nutrientes de forma general. Su composición esta estudiada para el desarrollo equilibrado de nutrientes durante todo el ciclo del cultivo.

Favorece la nutrición y la estructura del suelo.

Aporte de AA esenciales que favorecen el crecimiento del cultivo.

Aporte de nutrientes esenciales para evitar la perdida de producción. Aumento de los frutos y buena resistencia a las altas temperaturas.



10 ml/l

DILUIR
CON AGUA



2/3 ml/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: 1 vez al mes.
2 veces al mes (mayo a junio)



Composición: Nitrógeno total (N) 4,0 % p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua 1,0 % p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 6,0 % p/p; Boro (B) soluble en agua 450 ppm; Hierro (Fe) quelado por EDTA 1200 ppm; Manganeseo(Mn) quelado por EDTA 900ppm; Zinc (Zn) quelado por EDTA 1200 ppm; Cobre (Cu) quelado por EDTA 180 ppm; Molibdeno (Mo) soluble en agua 15 ppm; Aminoácidos libres 6,0% p/p

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALHU250M	8436602760455	26	48	250 ml
C200ALHU1L	8436602760615	12	24	1 l
C200ALHU5L	8435545507288	4	24	5 l
C200ALHU10L	8436602760776		38	10 l



Abono Frutales

NPK 3-1-7

El fertilizante ecológico frutales es un compuesto orgánico líquido formulado con una equilibrada relación de macro y micronutrientes para cubrir las necesidades vitales de las plantas durante todo el ciclo del cultivo.

Contiene un 6% de aminoácidos que facilitan un crecimiento rápido en los árboles. Favorece la floración, el cuajado y el engorde de los frutos, así como el buen sabor de los mismos.



De 1-2 años | From 1-2 years: 25ml/l
De 3-5 años | From 3-5 years: 30ml/l
De 5-10 años | From 5-10 years: 50ml/l
+10 años | +10 years: 80ml/l



3 ml/l

Composición: Nitrógeno total (N) 3,0% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua 1,0% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 7,0% p/p; Boro (B) soluble en agua 450 ppm; Hierro (Fe) quelado por EDTA 1200 ppm; Zinc (Zn) quelado por EDTA 1200 ppm; Cobre (Cu) quelado por EDTA 180 ppm; Molibdeno (Mo) soluble en agua 15 ppm; Aminoácidos libres 6,0% p/p;

Aplicación recomendada: 1 vez al mes.
2 veces al mes (mayo a junio)



REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALFR250M	8436602761063	26	48	250 ml
C200ALFR1L	8436602761117	12	24	1 l
C200ALFR5L	8435545508001	4	24	5 l
C200ALFR10L	8436602761216		38	10 l



Abono Tropicales

NPK 4-1-6

El fertilizante ecológico tropicales es un compuesto orgánico líquido de acción inmediata, desarrollado para el aporte continuo de nutrientes. Su fórmula contiene Hierro, Zinc y manganeso quelatado por EDTA para aumentar el cuajado y la producción de frutos. Su contenido en potasio mejora el engorde y el correcto rendimiento en los frutos.

Composición: Nitrógeno total (N) 3,0% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua 1,0% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 7,0% p/p; Boro (B) soluble en agua 450 ppm; Hierro (Fe) quelado por EDTA 1200 ppm; Zinc (Zn) quelado por EDTA 1200 ppm; Cobre (Cu) quelado por EDTA 180 ppm; Molibdeno (Mo) soluble en agua 15 ppm; Aminoácidos libres 6,0% p/p;



De 1-2 años | From 1-2 years: 25ml/l
De 3-5 años | From 3-5 years: 30ml/l
De 5-10 años | From 5-10 years: 50ml/l
+10 años | +10 years: 80ml/l



3 ml/l

Aplicación recomendada: 1 vez al mes.
2 veces al mes (mayo a junio)



REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALTR250M	8436602761261	26	48	250 ml
C200ALTR1L	8436602761308	12	24	1 l
C200ALTR5L	8435545507639	4	24	5 l
C200ALTR10L	8436602761339		38	10 l



Abono Olivo

Fertilizante ecológico olivos y plantas mediterráneas es un compuesto orgánico líquido formulado con Aminoácidos, Boro y Molibdeno indicado especialmente para el cultivo de olivos y plantas mediterráneas como palmeras e higueras. Contiene nitrógeno orgánico y potasio de alta solubilidad para cubrir las necesidades vitales de las plantas durante todo el ciclo del cultivo.

Composición: Nitrógeno total (N) 4,0% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua 1,0% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 7,0% p/p; Boro (B) soluble en agua 450 ppm; Molibdeno (Mo) soluble en agua 15 ppm; Aminoácidos libres 6,0 % p/p;



De 1-2 años | From 1-2 years: 20ml/l
De 3-5 años | From 3-5 years: 40ml/l
De 5-10 años | From 5-10 years: 60ml/l
+10 años | +10 years: 80ml/l



10 ml/l

Aplicación recomendada: 1 vez al mes.
2 veces al mes (mayo a junio)



REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALOL250M	8436602760578	26	48	250 ml
C200ALOL1L	8436602760660	12	24	1 l
C200ALOL5L	8435545508308	4	24	5 l
C200ALOL10L	8436602760738		38	10 l



Abono Bonsái

NPK 3-1-7

El fertilizante ecológico bonsai es un formulado líquido de rápida respuesta, formulado con una exacta cantidad de macro y micro nutrientes que proporcionan un desarrollo controlado de la planta.

Contiene hierro quelatado para potenciar el verde de la masa foliar. Proporciona un aporte de cobre (Cu) para mejorar la cicatrización de las heridas ocasionadas durante la poda.



3 ml/l

DILUIR
CON AGUA



1 ml/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: 1 vez cada 2 meses.



REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALBO250M	8436602760363	26	48	250 ml
C200ALBO1L	8436602760530	12	24	1 l
C200ALBO5L	8435545507479	4	24	5 l
C200ALBO10L	8436602760677		38	10 l

Composición: Nitrógeno total (N) 4,0% p/p; Nitrógeno orgánico (N) 2,8% p/p; Nitrógeno amoniacal (N) 1,2% p/p Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua 1,0% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 7,0% p/p; Boro (B) soluble en agua 450 ppm; Cobre (Cu) soluble en agua 180 ppm; Cobre (Cu) quelatado por EDTA 180 ppm; Hierro (Fe) soluble en agua 1200 ppm; Hierro (Fe) quelatado por EDTA 1200 ppm; Manganeseo (Mn) soluble en agua 900 ppm; Manganeseo (Mn) quelatado por EDTA 900 ppm; Molibdeno (Mo) soluble en agua 15 ppm; Zinc (Zn) soluble en agua 1200 ppm; Zinc (Zn) quelatado por EDTA 1200 ppm; Aminoácidos libres 6,0 % p/p



Abono Coníferas y Setos

NPK 4-4-4 + AA+ FE EDTA

El fertilizante ecológico coníferas y setos es un compuesto orgánico líquido con aminoácidos, desarrollado para el crecimiento rápido y vigoroso de las plantas. El aporte continuo de este fertilizante estimula el crecimiento de raíces proporcionando un crecimiento uniforme y aumentando la resistencia frente a situaciones extremas como el frío o el calor, evitando así el amarronamiento (desección de las hojas) y estimulando la formación de hojas verdes y sanas.

Su fórmula contiene Hierro, Zinc y Manganese quelatado por EDTA para aumentar el cuajado y la producción de frutos. Su contenido en potasio mejora el engorde y el correcto rendimiento en los frutos..

Composición: Nitrógeno total (N) 4,0% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua 1,0% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 4,0% p/p; Boro (B) soluble en agua 450 ppm; Cobre (Cu) quelado por EDTA 180 ppm; Hierro (Fe) quelado por EDTA 1200 ppm; Manganese (Mn) quelatado por EDTA 900 ppm; Zinc (Zn) quelatado por EDTA 1200 ppm; Aminoácidos libres 6,0% p/p;



10 ml/l

DILUIR
CON AGUA



2 ml/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: 1 vez cada 15 días



REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALCO250M	8436602761186	26	48	250 ml
C200ALCO1L	8436602761285	12	24	1 l
C200ALCO5L	8435545507332	4	24	5 l
C200ALCO10L	8436602761353		38	10 l



Abono Cactus

El fertilizante ecológico cactus es un fertilizante orgánico líquido formulado para aportar una nutrición óptima en los cactus y suculentas.

Aumenta las reservas en las plantas y favorece un desarrollo equilibrado y turgencia en los tejidos. Previene la pudrición del cuello.

Contiene aminoácidos para un crecimiento adecuado y homogéneo

Composición: Nitrógeno total (N) 4,0% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua 1,0% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 7,0% p/p; Cobre (Cu) quelatado por EDTA 180 ppm; Hierro (Fe) quelatado por EDTA 1200 ppm; Aminoácidos libres 6,0% p/p;




5 ml/l

DILUIR
CON AGUA

Aplicación recomendada: 1 vez al mes.
2 veces al mes (mayo a junio)



REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALCA250M	8436602760998	26	48	250 ml
C200ALCA1L	8436602761025	12	24	1 l
C200ALCA5L	8435545508216	4	24	5 l
C200ALCA10L	8436602761155		38	10 l





Abono Césped

El fertilizante ecológico césped es un fertilizante orgánico líquido desarrollado para el aporte de nutrientes durante todo el año, tanto en invierno como en verano.

Contiene quelato de hierro para mantener el verde intenso y aminoácidos que favorecen el crecimiento del césped, pese a las condiciones adversas del clima, el calor o el frío. Es un fertilizante perfecto para utilizar en cualquier época del año.



10 ml/l

DILUIR
CON AGUA



5 ml/l

PULVERIZAR

Composición: Nitrógeno total (N) 4,0% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua 1,0% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 7,0% p/p; Hierro (Fe) soluble en agua 1200 ppm; Hierro (Fe) quelado por EDTA 1200 ppm; Aminoácidos libres 6,0% p/p;

Aplicación recomendada: 1 vez al mes.
2 veces al mes (mayo a junio)



REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALCE250M	B09Q345655	26	48	250 ml
C200ALCE1L	B09Q34FV8D	12	24	1 l
C200ALCE5L	B08JYGMZ8V	4	24	5 l
C200ALCE10L	B09Q34P3JM		38	10 l



Abono Geranios

NPK 4-1-7

Fertilizante ecológico para geranios es un formulado orgánico con un estudiado equilibrio nutricional que proporciona un desarrollo óptimo en los geranio, una floración exuberante y duradera contiene un complejo de macro y micronutrientes que optimizan todas sus fases de crecimiento y floración de las plantas.

Composición: Nitrógeno (N) total 4,0% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua 1,0% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 7,0% p/p; Hierro (Fe) quelado por EDTA 1200 ppm; Manganeso (Mn) quelado por EDTA 900 ppm; Molibdeno (Mo) soluble en agua 15 ppm Zinc (Zn) quelado por EDTA 1200 ppm; Densidad: 1,25 g/cc, pH: 5



**DILUIR
CON AGUA**

5/10 ml/l

Aplicación recomendada: 1 vez al mes.
2 veces al mes (mayo a junio)

E F M A M J J A S O N D

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALGE250M	8436602761049	26	48	250 ml
C200ALGE1L	8436602761131	12	24	1 l
C200ALGE5L	8435545508056	4	24	5 l
C200ALGE10L	8436602761209		38	10 l





Abono Hortensias

NPK 4-1-4

El fertilizante ecológico hortensias y otras plantas ácidas es un formulado orgánico líquido que aporta un equilibrio nutricional desarrollado para mantener el pH del suelo más bajo, facilitando la absorción de nutrientes por la planta. Recomendado para estimular la floración y un crecimiento controlado. Contiene hierro quelatado para mantener el verde intenso en las hojas.

Composición: Nitrógeno total (N) 4,0% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua 1,0% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 4,0% p/p; Manganeseo (Mn) quelado por EDTA 900 ppm; Hierro (Fe) quelado por EDTA 1200 ppm; Zinc (Zn) quelado por EDTA 1200 ppm; Aminoácidos libres 6,0 % p/p;



**DILUIR
CON AGUA**

3 ml/l

Aplicación recomendada: 1 vez al mes.
2 veces al mes (mayo a junio)



REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALHO250M	8436602761278	26	48	250 ml
C200ALHO1L	8436602760219	12	24	1 l
C200ALHO5L	8435545508117	4	24	5 l
C200ALHO10L	8436602760257		38	10 l





Abono Orquideas

NPK 3-1-3

El fertilizante ecológico para orquídeas es un formulado líquido desarrollado para el aporte de una nutrición completa y equilibrada para el crecimiento y la floración.

La fórmula contiene micro elementos necesarios para el desarrollo de la planta y una floración duradera.

Composición: Nitrógeno total (N) 3,0 % p/p; Boro (B) soluble en agua 450 ppm; Cobre (Cu) soluble en agua 180 ppm; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua 1,0 % p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 3,0 % p/p; Hierro (Fe) soluble en agua 1200 ppm; Manganeseo (Mn) soluble en agua 900 ppm; Molibdeno (Mo) soluble en agua 15 ppm; Zinc (Zn) soluble en agua 1200 ppm; Aminoácidos libres 6,0 % p/p; Densidad | Density: 1,25



5 ml/l

DILUIR
CON AGUA



1 ml/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: 1 vez al mes.
2 veces al mes (mayo a junio)



REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALOR250M	8436602760318	26	48	250 ml
C200ALOR1L	8436602760417	12	24	1 l
C200ALOR5L	8435545508407	4	24	5 l



Abono Rosales

NPK 3-1-5

El fertilizante ecológico rosales es un formulado líquido desarrollado para aportar una nutrición equilibrada a los rosales y otras plantas de flor.

Contiene quelato de hierro para evitar la clorosis de los rosales y asegurar un crecimiento vigoroso de la planta. Evita el amarillamiento de la hoja.

Composición: Nitrógeno total (N) 3,0% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua 1,0% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 5,0% p/p; Boro (B) soluble en agua 450 ppm; Cooper (Cu) chelated by EDTA 180 ppm; Hierro (Fe) quelatado por EDTA 1200 ppm; Manganese (Mn) quelatado por EDTA 900 ppm; Zinc (Zn) quelatado por EDTA 1200 ppm; Aminoácidos libres 6,0% p/p;



5 ml/l



2 ml/l

Aplicación recomendada: 1 vez al mes.
2 veces al mes (mayo a junio)



REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALRO250M	8436602760486	26	48	250 ml
C200ALRO1L	8436602760585	12	24	1 l
C200ALRO5L	8435545508353	4	24	5 l
C200ALRO10L	8436602760653		38	10 l



Abono Ornamentales

NPK 4-1-7

El fertilizante ecológico para plantas ornamentales es un formulado orgánico líquido desarrollado para favorecer el crecimiento equilibrado de las plantas tanto de interior como de exterior. Contiene aminoácidos para favorecer el crecimiento en épocas climáticas adversas... frío calor etc. El quelato de hierro para favorecer la fotosíntesis proporciona un color verde intenso.

Composición: Nitrógeno total (N) 4,0% p/p; Nitrógeno orgánico (N) 2,8% p/p; Nitrógeno amoniacal (N) 1,2% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua 1,0% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 3,0% p/p; Hierro (Fe) soluble en agua 1200 ppm; Hierro (Fe) quelatado por EDTA 1200 ppm; Aminoácidos libres 6,0% p/p;



10 ml/l
8/10 plantas
7/ 15 días



2 ml/l
cada 2 meses



REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALPO250M	8436602760134	26	48	250 ml
C200ALPO1L	8436602760103	12	24	1 l
C200ALPO5L	8436602760066	4	24	5 l
C200ALPO10L	8436602760899		38	10 l



Sustrato





Arcilla Expandida

Bolas de arcilla natural obtenido a altas temperaturas de tamaño 8/16 mm. Producto homogéneo, ligero de alta porosidad.

Previene el apelmazamiento de los sustratos y retiene los nutrientes.

Puede utilizarse como base drenante y en cultivos hidropónicos.

Mejora el drenaje de la planta. Evita que las raíces se pudran. Protege la tierra de cambios bruscos de temperatura.

USO: Solo o mezclado con el sustrato. Puede utilizarse de modo decorativo.

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C1200SUA5L	8436602761513	7	24	5 L
C1200SUA20L	8436602761520	2	24	20 L





Mejoradores de Suelo





Humus de Lombriz

La aplicación continuada de humus de lombriz mejora las propiedades del suelo, lo que se traduce en un aumento en la calidad y producción de las cosechas. El humus de lombriz es un producto orgánico finamente dividido, estabilizado y humificado, con excelente estructura, porosidad, aireación, drenaje y capacidad de retención de humedad y, con un contenido de nutrientes en formas disponibles para las plantas. Posee una alta actividad microbiana que mejora el crecimiento de las plantas. Presenta un efecto supresivo contra nematodos y otros agentes fitopatógenos. Capacidad para modificar la extractabilidad de metales pesados, el comportamiento (adsorción, degradación) de plaguicidas en el suelo y regenerar suelos degradados.

Mejora la estructura del suelo, la aireación, su capacidad de retención de humedad. Estimula el desarrollo radicular de las plantas y su absorción de nutrientes. Posee un ph neutro que lo hace ideal para aplicarlo en cualquier tipo de suelos. Por su baja relación C/N permite su rápida mineralización y liberación de nutrientes.


Jardín: 0,5-1 kg/m²
 Hortícolas: 1-2 kg/m²
 Frutales: 2 kg/m² trasplante. Adultos: 4-5 kg/año
 Coníferas y setos: 1 kg = 10 plantas
 Césped: 0,5-1 kg/m²
 Macetas: Esparcir. 10% humus trasplante.



E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C100ASHL1500G	8436602760967	12	24	3 L
C100ASHL6K	8436602761056	3	24	12 L
C100ASHL10K	8436602761124		48	20 L
C100ASHL20K	8436602760240		24	40 L

Composición: Nitrógeno total 1,56% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) total 1,23% p/p; Óxido de potasio (K₂O) total 0,36% p/p; Materia orgánica 33,17% p/p; C orgánico 20,7 % p/p; C/N 17,4 Extracto húmico 5,39% p/p; Ácido húmicos 4,46% p/p; Ácidos fúlvicos 0,93% p/p; Humedad 37,4%; pH:7,65



Humus de Lombriz

Humus Líquido de Lombriz Ecológico.
Materia Orgánica Rica en Microorganismos.
Regenerador de la Vida del Suelo.
Aumenta la Calidad y producción de Las cosechas

La aplicación continuada de humus de lombriz mejora las propiedades del suelo, lo que se traduce en un aumento en la calidad y producción de las cosechas.

El humus de lombriz tiene una alta actividad microbiana que mejora el crecimiento de las plantas. Presenta un efecto supresivo contra nematodos y otros agentes fitopatógenos.

El humus de lombriz posee la capacidad para modificar la extractabilidad de metales pesados, el comportamiento (adsorción, degradación) de plaguicidas en el suelo y regenerar suelos degradados.

Composición: Materia orgánica total 11% p/p; Extracto húmico total 11% p/p; Nitrógeno total 1,0% p/p; Nitrógeno orgánico 0,75% p/p; Oxido de Potasio 3,00% p/p; Libre de cloruros



**DILUIR
CON AGUA**

50 ml/l

Aplicación recomendada: 1 vez al mes.
Cada 15 días (mayo a junio)

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALAM1L	8436602761445	12	24	1 L
C200ALAM5L	8435545508421	4	24	5 L
C200ALAM10L	8435545508438		38	10 L
C200ALAM20L	8435545508445			20 L



Agro Melaza

Mejora las propiedades del suelo: favorece la actividad microbiana en el suelo facilitando la disponibilidad de nutrientes.

Aumenta de la fertilidad del suelo, mejora las condiciones del suelo, dinamiza las interacciones suelo-planta.

Ideal para suelo alcalino:: Debido a su equilibrada formulación y carácter ligeramente ácido.

Alta concentración de aminoácidos orgánicos: puede aplicarse durante todo el ciclo vegetativo para mejorar las propiedades físico-químicas del suelo.

Formulado líquido de origen natural con alta concentración de aminoácidos orgánicos obtenidos a partir de hidrólisis enzimática, complementados con materia orgánica.

Presenta una concentración del 42% en materia orgánica de origen vegetal, con una concentración de glicina/betaina del 10%, la cual hace mejorar las propiedades osmoreguladoras de la planta además de disminuir episodios de estrés provocados por agentes externos (bióticos y abióticos).

Favorece la obtención de cosechas abundantes, al mejorar la capacidad de retención de agua y de nutrientes.

Composición: Aminoácidos libres de origen vegetal 9,00% p/p; Trimetilglicina/betaina 10% p/p; Materia Orgánica total 42% p/p; Ácidos fúlvicos 26% p/p; Potasio (K) 3% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 2,50% p/p; Hidratos de carbono 22 g/100 g; Azúcares totales 5 g/100 g;




10 ml/l

DILUIR
CON AGUA

Aplicación recomendada: cada 15 días

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C200ALAM1L	8436602761445	12	24	1 L
C200ALAM5L	8435545508421	4	24	5 L
C200ALAM10L	8435545508438		46	10 L
C200ALAM20L	8435545508445		22	20 L





Ácidos Húmicos

Ácido húmico y fúlvicos de Leonardita soluble.

Mejora las propiedades del suelo, la capacidad de retención de humedad, el desarrollo radicular de las plantas.

Potencia el desarrollo de los cultivos al mejorar la fertilidad del suelo e incrementar la capacidad de retención de agua y nutrientes.

Mejora las propiedades del suelo, la capacidad de retención de humedad, el desarrollo radicular de las plantas y su capacidad para asimilar nutrientes de forma más efectiva.

Gran capacidad para mejorar todo tipo de suelos: aumenta la aireación en los suelos arcillosos; mejora la capacidad de retención hídrica en los suelos arenosos; ayuda a recuperar la estructura de los suelos erosionados.

Composición: Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 9% p/p; Extracto húmico total 77% p/p; Ácidos húmicos 72% p/p; Ácidos fúlvicos 5% p/p; Materia prima procedente de leonardita. Escamas totalmente solubles. pH(1%): 9



DILUIR
CON AGUA

5 g/l



ESPARCIR



REMOVER


5 g/m²

Aplicación recomendada: cada 60 días.
3-4 veces al año

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C300AHAH250G	8436602760509	25	48	250 g
C300AHAH1K	8435545504294	12	24	1 kg
C300AHAH5K	8435545504287	3	24	5 kg





Ácidos Húmicos

Solución líquida de ácidos húmicos y fúlvicos indicada para fertirrigación.

Potencia la fertilidad del Suelo Mejora la Capacidad de absorción de nutrientes y desarrolla la raíz. Destaca por la calidad de sus componentes y por su homogeneidad. Favorece la eficacia de los abonos NPK y no forma precipitados insolubles. La aplicación regular durante todo el ciclo de cultivo

influye de forma directa y positiva en el mantenimiento

de la fertilidad del suelo.

Estimula el desarrollo vegetal en sus diferentes estados de desarrollo. Bajo condiciones de adecuada nutrición mineral proporcionan efectos positivos

Composición: Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 3,5% p/p; Extracto húmico total 15% p/p; Ácidos húmicos 12% p/p; Ácidos fúlvicos 3% p/p;



20 ml/l

**DILUIR
CON AGUA**

Aplicación recomendada: cada 30 días

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C300AHAH1L	8436602760554	12	24	1 L
C300AHAH5L	8435545504270	4	48	5 L
C300AHAH20L	8435545504263			20 L



Harina de Pescado

NP 9 8

Abono Orgánico de origen animal con Alto contenido en Nitrógeno y Fósforo. NP 9,5% + 8,23%

Fertilizante Natural 100% para aplicación en el suelo uniformemente en la superficie del suelo, enterrándolo ligeramente y realizando un riego a posterior

Cubre las necesidades de la plantas gradualmente durante su desarrollo

No pierde sus cualidades cuando llueve.

Activador del crecimiento equilibrado. Con su aplicación se realiza un aporte rápido y equilibrado de Nitrógeno más fósforo, que favorece y estimula los procesos fisiológicos de las plantas.

Composición: Nitrógeno (N) total 9,52 % p/p; Nitrógeno (N) orgánico 9,36% p/p; Fósforo (P2O5) 8,23% p/p; Óxido de potasio (K2O) 1,16 % p/p; Calcio (Ca) 9,85% p/p; Magnesio (Mg) 0,28% p/p; Hierro (Fe) 0,014% p/p; Materia orgánica 71,80% p/p; Carbono orgánico 41,70% p/p; Humedad 6,40 % p/p;



50 g/m²

Aplicación recomendada: 1 vez al año.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C1100MHP1K	8436602760059	15	24	1 kg
C1100MHP5K	8436602760097	5	24	5 kg
C1100MHP20K	8436602762381		19	25 kg





Roca Fosfórica

La roca fosfórica proporciona un aporte de fósforo 100% ecológico. Aporte Natural de Fósforo, Calcio y Hierro

Recomendado para un correcto desarrollo vegetativo y radicular, mejorando la absorción de nutrientes.

La aplicación roca fosfórica mejora el desarrollo de los frutos en árboles frutales, cítricos, etc.

Es una alternativa agronómica a los aportes convencionales de fósforo.

Mejorar la estructura de la planta, garantizar una correcta y vigorosa floración, mejorar la calidad de las semillas, frutos.

Estimular la formación de raíces.

Incrementar la eficiencia en la absorción de los nutrientes.

Composición: Óxido de fósforo (P_2O_5) 33,40%; Óxido de calcio (CaO) 45,42%; Óxido de silicio (SiO_2) 7%; Óxido de aluminio (Al_2O_3) 3,70%; Óxido de hierro (Fe_2O_3) 1,90%; Dióxido de carbono (CO_2) 2,20%; Óxido de magnesio (MgO) 0,20%



50 g/m²

Aplicación recomendada: 1 vez al año.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C1100MPRF1K	8436602761179	30	24	1 kg
C1100MPRF5K	8436602761292	5	24	5 kg
C1100MPRF20K	8435545504850		24	20 kg





Harina de Roca

Polvo de basalto. Fertilizante a base de silicio.

Aporte de microelementos para todo tipo de plantas.

Aplicaciones periódicas en suelos pobres, mejora la capacidad de intercambio catiónico y la retención de nutrientes.

Ayuda a la corrección de toxicidades ocasionadas por exceso de aluminio, hierro o manganeso.

Roca ígnea de origen volcánico rica en sílice, calcio, magnesio y hierro, para uso en agricultura convencional y ecológica



150 g/m²

Aplicación recomendada: 1 vez al año.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C1100MPHR1K	8436602761346	30	24	1 kg
C1100MPHR6K	8436602761384	5	24	6 kg
C1100MPHR20K	8435545504843		24	20 kg

Composición: Sílice (SiO₂) 46.69% Hierro (Fe) 12.76% Calcio (CaO) 11.28% Magnesio (MgO) 9.54% Fósforo (P₂O₅) 0.38% Manganeso (MnO) 0.22% Cobre (CuO) 0.02% Zinc (ZnO) 0.01% pH 7.34





Harina de Hueso

Abono natural para aportar fósforo y calcio a todo tipo de cultivos.

Estimula el enraizamiento, el crecimiento, la absorción de nutrientes y la floración de las plantas.

Aumenta el cuajado de los frutos.

Potencia el vigor y la fortaleza frente a plagas y factores negativos externos.

Ideal para todo tipo de cultivos, plantas y jardines



Antes de siembra: 50 g/m²
100 g/m²

Aplicación recomendada: 1 vez al año.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C1100MPHH1K	8435545505260	22	24	1 kg
C1100MPHH5K	8435545505277	5	24	5 kg
C1100MPHH20K	8435545504423		24	20 kg





Harina de Sangre

Abono orgánico con alto contenido de nitrógeno, obtenido a partir de harinas de sangre.

Realiza un aporte rápido y equilibrado de nitrógeno.

Activador del crecimiento equilibrado.

Sus elementos nutritivos son liberados gradualmente, cubriendo las necesidades de la planta durante su desarrollo.

Su origen y proceso de fabricación hace que sus principios no sean lavados por el agua de lluvia ni riesgo prolongados, evitándose así la pérdida de material nutritivo y la contaminación de aguas subterráneas.

Composición: Nitrógeno (N) total 15%;Nitrógeno (N) orgánico 14%; Fósforo (P) 0,39%;Potasio (K) 0,29%;Hierro (Fe) 0,25%;Calcio (Ca) 0,04%;Materia orgánica 95%;C/N 3,7; Humedad 10%

Árboles y Coníferas: 50 a 100 g/m² (al sembrar, plantar y mantenimiento)

Hortícolas: 50 a 75 g/m² (al sembrar, plantar y mantenimiento)

Césped: 25 g/m² (sembrar). 50 a 75 g/m² (mantenimiento)

Maceta: 5 g/maceta (al sembrar, plantar y mantenimiento)



Aplicación recomendada: 2 veces durante el cultivo.

siembra/plantación


E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

Mantenimiento

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C1100MPHS1K	8436602760707	18	24	1 kg
C1100MPHS5K	8435545505246	5	24	5 kg
C1100MPHS25K	8435545504416		19	25 kg







Biochar

Regenera, potencia la fertilidad de los suelos. Aumenta la aireación y la producción de los cultivos. Mejorador de estructura y textura. Regulador pH de los suelos muy ácidos, mejora sus propiedades físicas y químicas y tiene capacidad de amortiguar los cambios bruscos de temperatura.

Usos y Beneficios: Macetas (plantas más vigorosas y potencia la floración.) | Césped (más verde con menos agua). | Hortícolas (más producción, menos enfermedades). | Árboles (Mejora la resistencia a las enfermedades e impulsa su crecimiento. | Compost (acelera el proceso de compostaje, aumenta los nutrientes y los microorganismos)

Retiene los nutrientes durante más tiempo, impulsando el crecimiento de tus plantas. Mejora la retención de agua de los suelos. Elevada capacidad de retención hídrica, lo que mejora la irrigación de las raíces y permite captar y retener nutrientes, ya que reduce las pérdidas por lixiviación.

Activa las defensas naturales de las plantas mejorando el sistema inmunológico. Plantas y árboles más sanos.

Contribuye al secuestro de carbono de la atmósfera, puesto que almacena más de tres veces su peso en CO₂. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.



Maceta: Transplante: 15% con un sustrato para plantas o colocalo en fondo de la maceta.
Aplicar dos cucharadas en la maceta

Hortícolas: Remove 0,5 l/m²

Árboles y frutales: 3 a 5 l en el fondo del hoyo de plantación, cubrir y regar abundantemente de agua.

Césped: 0,5 l/m² y riega abundantemente.

Compost: Aplicar finas capas sobre los restos de materia orgánica.

Aplicación recomendada: 1 vez al año.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C700CCBC1K	8436602762398	8	24	4 L
C700CCBC4K	8436602762404	2	24	20 L





Activador Biochar

Activador de Biochar DE CULTIVERS esta especialmente ideado para completar el proceso de creación del Biochar. Al añadir el activador al Biochar potenciaremos su efecto, tu suelo comenzara a sanar de forma correcta. Un biochar bien activado logrará regenerar tu suelo y crear la conocida TIERRA PRETA.

Lograras crear un suelo fértil y sano para el óptimo crecimiento de tus plantas, ya sea en tu huerto, huerto urbano, árboles o macetas...Tus plantas lo agradecerá



25 ml ACTIVADOR + 50 ml AGUA + 0,5 L BIOCHAR : 1 m²
Aplicación recomendada: 1 vez al año.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C700CCAB250M	8436602762459	26	48	250 ml
C700CCAB1L	8436602762466	12	24	1 L

Enraizantes





Enraizante

Mejorador radicular elaborado con aminoácidos.

Estimula la formación de raíces secundarias aumentando el número de pelos absorbentes y regenerando la capacidad de absorción de nutrientes.

Abono orgánico indicado para el desarrollo radicular.

Favorece las interacciones suelo-planta y fomenta el equilibrio entre las raíces y la parte aérea de la planta.

Se debe utilizar a partir del trasplante, en la fase de floración y de cuajado o para superar el estrés o la fitotoxicidad que puede padecer durante el ciclo de cultivo.

Abono orgánico indicado para incentivar el desarrollo radicular en las fases más comprometidas del cultivo y en las que se requiere una implicación máxima del sistema radicular. Formulación con microelementos quelados por EDTA y complejados por aminoácidos, posibilita su absorción y traslocación de manera rápida en la planta, asegurando la máxima eficacia en el menor tiempo posible.

Composición: Aminoácidos libres 2,32% p/p; Nitrógeno(N) total 2,55% p/p; Nitrógeno(N) orgánico 1% p/p; Nitrógeno(N) amoniacal 1,55% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua 9,3% p/p; Óxido de Potasio (K₂O) soluble en agua 2,32% p/p;



5 ml/l

Aplicación recomendada: 3 veces al año (primavera, verano y otoño)

E F M A M J JL A S O N D

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C400ENEL250M	8436602760684	26	48	250 ml
C400ENEL1L	8436602760721	12	24	1 L
C400ENEL5L	8435545504577	4	24	5 L



Bioestimulantes





Aminoácidos 85%

Estimulante biológico de alto valor nutritivo y disolución instantánea.

Formulado de origen natural con alta concentración de aminoácidos.

Estimula el crecimiento y aporta vigor a la planta. Los aminoácidos que contiene, son en forma L- α , totalmente asimilables por los vegetales.

Actúan sobre la clorofila mejorando la fotosíntesis. Intervienen en la regulación del crecimiento vegetal.

Mejora la polinización y cuajado de frutos. En condiciones de estrés, las aportaciones externas de aminoácidos permite a la planta enfrentar mejor estas condiciones adversas y reanudar sus procesos metabólicos más fácilmente



DILUIR
CON AGUA 5 g/l



PULVERIZAR 3 g/l

Aplicación recomendada: cada 2 meses.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C600AAAA250G	8436602761629	25	48	250 g
C600AAAA1K	8435545504409	13	24	1 kg
C600AAAA5K	8435545504393	3	24	5 kg

Composition: Acides aminés totaux 85% p/p ; Acides aminés libres 16,30% p/p; Matière organique totale 78,50% p/p; Azote (N) total 13,31% p/p; Azote (N) organique 12% p/p; Azote (N) ammoniacal 1,31 % p/p; C/N 3,53; Carbone organique 47 % p/p; Pentoxyde de phosphore (P2O5) 0,69% p/p; Oxyde de potassium (K2O) 5,30% p/p; oxyde de calcium (CaO)250 ppm; Fer (Fe) 2200 ppm;



Aminoácidos

Bioestimulante ecológico con aminoácidos libres para aumentar la productividad. Es un formulado de aminoácidos obtenidos a partir de hidrólisis enzimática que mejora la eficiencia biológica.

Su rápida asimilación y translocación le ahorran energía a la planta en la síntesis de proteínas, con lo que le permiten activar funciones fisiológicas relacionadas con la brotación, floración y fructificación, incrementando la productividad.

Presenta un aminograma perfectamente equilibrado con efectos positivos sobre la fotosíntesis, la polinización y capacidad quelatante.

Composición: Aminoácidos libres de origen vegetal 19% p/p; Nitrógeno (N) total 4,6% p/p; Nitrógeno (N) orgánico 3,4% p/p; Nitrógeno (N) amoniacal 1,2% p/p; Aminograma: Ala 1,43 % p/p; Asp 2,35 % p/p; Glu 2,65 % p/p; Gly 1,85 % p/p; Pro 2,67 % p/p; Ser 3,62 % p/p; Thr 1,81 % p/p; Val 1,08 % p/p; Otros (Arg, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Tyr, Trp) 1,49 % p/p .



DILUIR
CON AGUA

10 ml/l



PULVERIZAR

5 ml/l

Application recommandée: Tous les 2 mois

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C600AAAA1L	8435545504362	12	24	1 L
C600AAAA5L	8435545504355	4	24	5 L
C600AAAA20L	8435545504348		24	20 L



Algas Marinas

Bioactivador de última generación a base de extractos de *Ascophyllum nodosum*.

Proporciona componentes bioactivos como ácido alginico, manitol y fitohormonas.

Ayudan a la planta a tolerar eficazmente las condiciones adversas.

Formulado sólido soluble, desarrollado a partir de algas procedentes del Atlántico Norte que son cosechadas, seleccionadas y procesadas en la misma línea de costa para lograr mantener con la máxima frescura y vigor su material bioactivo.

La presencia en su composición de ácido alginico y manitol, que contribuyen a la absorción y translocación de nutrientes.

Composición: Extracto puro de *Ascophyllum nodosum* 100%; Ácido alginico 14 % p/p; Manitol 4 % p/p; Nitrógeno (N) total 3% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 15% p/p; Arsénico (As) | Arsenic < 50 mg/kg



DILUIR
CON AGUA

5 g/l



PULVERIZAR

3 g/l

Aplicación recomendada: cada 2 meses.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C500AMAM250G	8436602760165	32	48	250 g
C500AMAM1K	8435545504386	18	24	1 kg
C500AMAM5K	8435545504379	4	24	5 kg





Algas Marinas

Extracto de algas (*Ascophyllum nodosum*).

Estimulan el crecimiento de las raíces y el crecimiento vegetativo. Motivan el intercambio entre la raíz y el suelo.

Recuperación de los cultivos que sufren un estrés.

Incrementan el poder de absorción radicular y translocación de los nutrientes.

Mejoran el sistema radicular y el transplante.

Potenciador de cultivos. Aumentan el número de frutos y mejoran su calidad.

El extracto de algas marinas es rico en hormonas de crecimiento vegetal tales como citoquininas, giberelinas y auxinas, y moléculas orgánicas naturales que incluyen betaínas, manitol, polisacáridos y aminoácidos.

Composición: Extracto puro de *Ascophyllum nodosum* 20%; Ácido alginico 0,4% p/p Manitol 0,5 % p/p; Densidad : 1,25-1,30 kg/l; pH: 7-8



Árboles y coníferas, frutales, Césped y ornamentales: 10 ml/l
Hortícolas y maceta: 5 ml/l



5 ml/l

Aplicación recomendada: cada 2 meses.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C500AMAM1L	8436602760196	12	24	1 L
C500AMAM5L	8436602760202	4	24	5 L

Correctores





Corrector de Carencias Múltiple

Fertilizante ecológico hidrosoluble de rápida asimilación que actúa como corrector de carencias múltiple. Hierro, Manganeseo, Boro, Óxido de Magnesio, Cobre, Molibdeno complejoado con EDTA

Ayuda a mantener una nutrición equilibrada de la planta.

Aporta de forma óptima microelementos rápidamente asimilables por la planta.

Evita los estados carenciales de la planta minimiza el riesgo de sufrir daños por fisiopatías en las hojas y frutos, mejorando así el rendimiento de los cultivos.

Su balanceada riqueza de microelementos asegura un desarrollo vegetal óptimo.

Composición: Hierro (Fe) soluble en agua 4% p/p; Hierro (Fe) quelado por EDTA 4% p/p; Zinc (Zn) soluble en agua 4% p/p; Zinc (Zn) quelado por EDTA 4% p/p; Manganeseo (Mn) soluble en agua 3% p/p; Manganeseo (Mn) quelado por EDTA 3% p/p; Boro (B) soluble en agua 1,5% p/p; Cobre (Cu) soluble en agua 0,6% p/p; Cobre (Cu) quelado por EDTA 0,6% p/p; Molibdeno (Mo) soluble en agua 0,05% p/p



1 g/l



0,5 g/l

Aplicación recomendada: Aplicar cuando sea necesario. Preventivo 2-3 veces al año (primavera, verano y otoño)

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C700CCCM250G	8436602760875	15	48	250 g
C700CCCM1K	8435545505574	9	24	1 kg
C700CCCM5K	8435545505581	2	24	5 kg





Quelato de Hierro

Quelato de Hierro de alta disolución, que no da problemas de obturación en los sistemas de riego. Nutriente fundamental para las plantas que interviene en numerosas funciones vitales, entre las cuales destaca la síntesis de clorofila.

Corrector de carencias de Hierro. Previene y cura la deficiencia de hierro (clorosis férrica) en cultivos hortícolas, arbóreos y de plantas ornamentales.

Quelato de hierro (Fe-EDDHA) ecológico de alta calidad. El agente quelatante EDDHA ha demostrado ser el más estable en un amplio rango de pH, además de efectivo en los tratamientos de prevención y corrección de la deficiencia de hierro.

Composición: Hierro (Fe) soluble en agua 6% p/p; Hierro (Fe) quelado por EDDHA (ISÓMERO ORTO-ORTO) 4,8% p/p; Intervalo de pH en el que se garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: pH entre 4 y 12; Microgránulos totalmente solubles.



2,5 g/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: 2-3 veces al año (primavera, verano y otoño)

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C700CCQH250G	8435545505864	44	24	250 g
C700CCQH500G	8436602761032	24	24	500 g
C700CCQH1K	8435545504461	12	24	1 kg
C700CCQH5K	8435545504454	3	24	5 kg





Sulfato de Hierro

Evita el amarilleo de la hojas.

Evita la clorosis ferrica.

Reduce el ph.

Aporta hierro al terreno y favorece la fotosíntesis de tus plantas. Activador del metabolismo vegetal

Abono 100% Natural. Mantiene la acidez y reduce el ph del suelo, elimina la falta de nutrientes de tus planta. Aporta nutrientes a la tierra de cultivo. Recomendable su uso en plantas ácidas

Combate el amarilleo de las hojas, clorosis ferrica e intensifica el color verde. ABONO CE

Sulfato de hierro autorizado en agricultura ecológica.

Composición: Hierro (Fe) soluble en agua 18,0% p/p; Trióxido de azufre (SO₃) soluble en agua 27,0% p/p



3 g/l



30a 50 g/l

Aplicación recomendada: cada 2 meses. 3-4 veces al año

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C700CCSH250G	8436602761599	45	48	250 g
C700CCSH1K	8436602760172	25	24	1 kg
C700CCSH5K	8436602760189	6	24	5 kg





Corrector de Calcio

Fertilizante ecológico hidrosoluble con calcio para mejorar la firmeza, el cuajado de frutos y los problemas de rajado.

Aporta firmeza y calidad a los frutos gracias a su excelente capacidad de penetración y a una eficaz traslocación de nutrientes hacia las zonas de demanda.

Formulación estable de calcio y ácidos orgánicos, que le confiere una ventaja adicional como activador del metabolismo vegetal.

Previene y corrige estados carenciales de calcio. Evita la podredumbre aplicar (peseta del tomate y pimiento).

Constituye un aporte básico en las fases fenológicas de cuajado y fructificación, tan importantes para asegurar la productividad.

Composición: Óxido de calcio (CaO) soluble en agua 31 % p/p; Óxido de calcio (CaO) complejoado por LS 5 % p/p



5 g/l



3 g/l

Aplicación recomendada: Aplicar cuando sea necesario.
Cada 2 meses (primavera y otoño).
Cada 15 días en verano.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C700CCCC250	8436602761476	36	48	250 g
C700CCCC1K	8435545505895	22	24	1 kg
C700CCCC5K	8435545505901	5	24	5 kg





Corrector de Calcio y Boro

Fertilizante ecológico hidrosoluble con calcio y boro para mejorar la firmeza, el cuajado de frutos y los problemas de rajado.

Aporta firmeza y calidad a los frutos gracias a su excelente capacidad de penetración y a una eficaz traslocación de nutrientes hacia las zonas de demanda.

Formulación estable de calcio, boro y aminoácidos, cuya gran carga orgánica le confiere una ventaja adicional como activador del metabolismo vegetal.

Previene y corrige estados carenciales de calcio; sobre todo, aquellos en los que se encuentra involucrado el boro.

Constituye un aporte básico en las fases fenológicas de cuajado y fructificación, tan importantes para asegurar la productividad.

Composición: Óxido de calcio (CaO) soluble en agua 28% p/p; Óxido de calcio (CaO) complejoado por LS 4,5% p/p; Boro (B) soluble en agua 1,5% p/p; pH: 3-9; Origen del calcio: Acetato cálcico.



**DILUIR
CON AGUA**

5 g/l



PULVERIZAR

3 g/l

Aplicación recomendada: Aplicar cuando sea necesario.
Cada 2 meses (primavera y otoño).
Cada 15 días en verano.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C700CCCB1K	8435545504430	22	24	1 kg
C700CCCB5K	8435545504447	5	24	5 kg





Sulfato de Magnesio

Abono de uso Universal Ecológico ideal para todo tipo cultivos, árboles frutales, césped, jardín, plantas de exterior e interior.

Césped y plantas más verdes, permite que la planta soporte factores ambientales severos. Ayuda en el proceso de germinación y el crecimiento de la semilla en las primeras etapas.

Favorece la actividad fotosintética en cultivos de invernadero.

Mejora la calidad del suelo, aumentar la producción de vegetales, acelerar el crecimiento y mayor floración. Especial para Tomates y Pimientos por su gran consumo de magnesio mientras crecen.

Composición: Óxido Magnesio (MgO) soluble en agua 16% p/p; Trióxido Azufre (SO₃) soluble en agua 32% p/p



DILUIR
CON AGUA

30 g/l



PULVERIZAR

5 g/l

Aplicación recomendada: 1 vez al mes.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C700CCSM1500G	8435545506250	14	24	1,5 kg
C700CCSM2500G	8436602760370	10	24	2,5 kg
C700CCSM5K	8435545506267	5	24	5 kg





Antiamarronamiento Coníferas y Setos

Abono Ecológico Preventivo y curativo contra Amarilleamiento y Marronamiento ideal para Coníferas, Abetos, Pinos, Cedros Tuyas Cipreses, etc

Preventivo y curativo cuando aparecen coloraciones marrones por la falta de magnesio que afectan a pinos, abetos, tuyas.

Abono CE Natural. Puede diluirse en agua para ser utilizado con ayuda de un pulverizador o en regadera.

Activa la formación de hojas verdes en Coníferas, abetos, pinos, cedros tuyas cipreses. Acelera el crecimiento.

La carencia de Magnesio produce el amarilleamiento y posterior amarronamiento, empezando desde las puntas de las hojas, extendiéndose hacia la rama.

Producto 100% Natural e Inofensivo para animales y plantas.

Composición: Óxido Magnesio (MgO) soluble en agua 16% p/p; Trióxido Azufre (SO3) soluble en agua 32% p/p



30g/m²

DILUIR
CON AGUA



5 g/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: 1 vez al mes.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C700CCAM250G	8436602761896		48	250 g
C700CCAM1K	8436602761742		24	1 kg
C700CCAM5K	8436602761759	5	24	5 kg





Maduración y Engorde





Abono Engorde y Maduración

Solución de potasio con pH neutro para el engorde y maduración de frutos.

Presenta una alta movilidad y translocación, por lo que la planta tiene mayor capacidad para asimilarlo de forma rápida.

Favorece la síntesis de azúcares y su posterior acumulación en los órganos de reserva.

Se recomienda aplicar durante la fase de fructificación para mejorar el proceso de engorde, ya que favorece el incremento de tamaño y la uniformidad de los frutos.

Fertilizante potásico indicado para aplicar durante las fases de crecimiento de frutos y de otros órganos de reserva

Composición: Nitrógeno (N) total 2 % p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 30 % p/p; Extracto húmico total 25 % p/p; Ácidos fúlvicos 25 % p/p; pH (0,1%): 6



Aplicación recomendada: Desde el cuajado cada 20 días.

E F M A M J J L A S O N D

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C800MEAE250G	8436602760851	32	48	250 g
C800MEAE1K	8435545504560	22	24	1 kg
C800MEAE5K	8435545504553	4	24	5 kg





Engorde e Intensificador de Color

Abono a base de algas para estimular el crecimiento del fruto, sin hormonas sintéticas.

Es un producto ideal para el cuajado del fruto, el engorde, la coloración y la maduración de los frutos.

Aumenta el rendimiento de todo tipo de cultivos, viéndose sus efectos muy rápidamente.

Mejora todos los parámetros de calidad de los frutos: calibre, consistencia, turgencia, coloración, homogeneidad y vida útil.

Composición: Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua 12% p/p; Manganeso (Mn) quelado por EDTA 0,25% p/p; Extracto puro de *Ascophyllum nodosum*; Ácido algínico 0,75% p/p; Manitol 0,25% p/p; Libre de cloruros



Aplicación recomendada: Desde el cuajado 1 vez al mes.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C800MEAE1L	8435545505550	12	24	1 L
C800MEAE5L	8435545505567	4	24	5 L



Sulfato de Potasio

Fertilizante NPK 0-0-50. Abono plantas de jardín y plantas de acuario. No deja Residuos. Libre de cloro.

Ayuda a reducir el nivel de pH en la superficie de la raíz en suelos alcalinos y afectados por sales. Adecuado para áreas con riesgo de salinidad.

Aumenta la producción en cultivos, Abono hidrosoluble aporte de Potasio y Azufre a los cultivos. Mejora la disponibilidad de fósforo, hierro y otros micro nutrientes.

Estimula el contenido en agua de las células, mejora engorde y calidad del fruto.

Mayor conservación de frutas y hortalizas. Contribuye a aportar resistencia a las plantas frente al frío, pues regula la concentración salina de los jugos celulares

Composición: Oxido de potasio (K₂O) 50% p/p; Azufre (S) 17% p/p; Trióxido de Azufre (SO₃) 42% p/p;



DILUIR
CON AGUA

2,5-5 g/l



PULVERIZAR

0,5-1 g/l

Aplicación recomendada: Cada 15 día. (4 usos/temporada)


E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C100ASSP250G	8436602761537	45	48	250 g
C100ASSP1K	8436602761544	27	24	1 kg
C100ASSP5K	8436602761551	6	24	5 kg





Materias primas





Tierra de Diatomeas

Sólido en polvo micronizado (polvo ultrafino).

Apto para todos los usos descritos sin periodo de seguridad.

No calcinada de Alta pureza, sin tratamientos ni residuos, sin tratamientos ni residuos. Grado Alimenticio E551C.

Métodos de aplicación: espolvoreado o pulverizado.

La tierra de diatomea son algas fosilizadas que han sido sedimentadas durante millones de años en el fondo marino y está compuesta principalmente por sílice.

Son extraídas de minas de la mejor calidad asegurando así materias primas excelentes.

Producto 100% natural, desecado al sol sin ningún tipo de tratamiento químico o aditivo.

Proceso de micronización y doble tamizado, obteniendo así un polvo ultra fino.

Composición: CaCO₃ 27,70%; SiO₂ 70,30%; MgO 0,42%; P₂O₅ 0,11%; K₂O 0,27%; Fe₂O₃ 0,50%; Trazas 0,70%



20 g/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: cada 20 días.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C1100MPTD250G	8436602761407	25	48	250 g
C1100MPTD1K	8435545504836	12	24	1 kg
C1100MPTD5K	8435545504782	3	24	5 kg
C1100MPTD20K	8435545504867		24	20 kg



Tierra de Diatomeas Molienda

Sólido en polvo molido (molienda). Grado alimenticio E551C

Apto para todos los usos descritos sin periodo de seguridad.

No calcinada de Alta pureza, sin tratamientos ni residuos, sin tratamientos ni residuos.
Métodos de aplicación: espolvoreado o pulverizado.

La tierra de diatomea son algas fosilizadas que han sido sedimentadas durante millones de años en el fondo marino y está compuesta principalmente por sílice.

Son extraídas de minas de la mejor calidad asegurando así materias primas excelentes.

Producto 100% natural, desecado al sol sin ningún tipo de tratamiento químico o aditivo.

Proceso de micronización y doble tamizado, obteniendo así un polvo ultra fino.

Composición: CaCO₃ 27,70%; SiO₂ 70,30%; MgO 0,42%; P₂O₅ 0,11%; K₂O 0,27%; Fe₂O₃ 0,50%; Trazas 0,70%



5 g/m²

Aplicación recomendada: Espolvoreo cada 20 días.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C1100MPTDM1K	8435545509237	12	24	1 kg
C1100MPTDM5K	8435545504812	3	24	5 kg
C1100MPTDM25K	8435545504775		19	25 kg

Productos listo uso





Triple Acción

Tratamiento insecticida, fungicida y acaricida, Actúa eliminando insecto, ácaros y hongos.

Actúa sobre a planta proporcionando una triple acción protectora frente al ataque de plagas y enfermedades.

Según el informe SANTE/11809/2016, se puede aplicar en: Pulgón, Ácaros: habas, viña; Polilla de la col; Carpocapsa Manzano; Coleópteros y polillas en Brassicas. Hongos: Oídio, Mildiu, alternaría, monilia, botrytis, pythium, hongos de la raíz, enrollamiento de las hojas, monilia.

Para plantas de interior exterior. Productos 100 % Natural.

Modo de empleo: Pulverizar directamente sobre la planta, a una distancia de 30 cm aproximadamente. Se recomienda aplicar siempre al atardecer, evitando las horas de mayor radiación solar, mojando siempre bien toda la superficie de las hojas, sin que llegue a gotear el producto.

Aplicación recomendada: cada 20 días.

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C1300PUTA500M	8436602761667	20	24	500 ml
C1300PUTAIL	8436602761674	12	24	1 L



Purin de ortiga

cción Insecticida, Fungicida, Acaricida Natural para Plantas de Interior y Exterior. Control de Plagas y Hongos. Producto Listo Uso.

Producto natural a base de extracto de ortiga con función insecticida, acaricida y fungicida. Extracto liquido de Urtica spp.

Protección para Hortícolas, Frutales, ornamentales etc .. Para todo tipo de plantas de exterior e interior. Preeventivo y curativo.

Producto ecológico contra Insectos, Hongos y Ácaros. Producto 100% Natural.

Refuerza el mecanismo de defensa natural de las plantas. Plantas más verdes.

Modo de empleo: producto listo para su uso, agitar antes de usar y pulverizar a 30 cm de la planta. Aplicar sobre las plantas con problemas de insectos, ácaros y hongos. Plazo de seguridad: 7 días.

Aplicación recomendada: cada 20 días.

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C1300PUPO500M	8436602761681	20	24	500 ml
C1300PUPO1L	8436602761698	12	24	1 L



Cola de Caballo

Fungicida natural ecológico de Cola de Caballo extracto de la Equisetum Arvense. Anti-Hongos efectivo y fácil de usar.

Preventivo y curativo contra las enfermedades provocadas por hongos patógenos como: mildiu, oídio, roya, etc. Aumenta las defensas naturales de las plantas.

Aumenta las defensas naturales de las plantas. Fortalece el tejido de la planta. Favorece el desarrollo y el crecimiento de las plantas. Efectivo para plantas de Interior, Exterior, Jardín y Huerto.

Sustancia básica Natural. Autorizado en agricultura ecológica.

Modo de empleo: Pulverizar directamente sobre la planta, a una distancia de 30 cm aproximadamente. Se recomienda aplicar siempre al atardecer, evitando las horas de mayor radiación solar, mojando siempre bien toda la superficie de las hojas, sin que llegue a gotear el producto.

Aplicación recomendada: cada 20 días.

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C1300PUCC500M	8436602761704	20	24	500 ml
C1300PUCC1L	8436602761711	12	24	1 L



Fungicida

Fungicida ecológico desarrollado para el control preventivo y curativo de diversas enfermedades provocadas por hongos.

Hongos: Viña: Mildiu; Árboles frutales: alternaría, monilia, botrytis; Pepino: mildiu, oidio, alternaría, pythium, hongos de la raíz; Brásicas (familia mostaza y rábano): Alternaria; Ornamentales y rosales: Oídio, mildiu, alternaría, enrollamiento de las hojas, monilia; Tomate: alternaría.

Refuerzan el mecanismo de defensa natural de las planta.

Protege y previene enfermedades fúngicas en plantas horticolas, frutales, ornamentales, arbustos y árboles.

Modo de empleo: producto listo para su uso, agitar antes de usar y pulverizar a 30 cm de la planta.

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C1300PUFN500M	8436602761728	20	24	500 ml
C1300PUFN1L	8436602761735	12	24	1 L

Bioprotectores y Tratamientos





Cola de Caballo



Formulado a base en cola de caballo, rico en compuestos biofungicidas (equisetoninas, ácido silícico, tánico y gálico, entre otros) que refuerzan el mecanismo de defensa natural de las plantas.

Previene las enfermedades provocadas por hongos patógenos como: mildiu, oídio, roya, etc.

Extracto de la Equisetum Arvense.

Sustancia básica según R (CE) 1.107/2.009. Acción insecticida, fungicida y acaricida.

Alto contenido en minerales (sílice, sulfato de potasio, calcio, cinc, cloruro de potasio, magnesio, hierro, ácido oleico), vitamina C, aminoácidos,.. Autorizado en agricultura ecológica




10 ml/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: 1 vez al mes o cuando se dan las condiciones climáticas favorables a la aparición de hongos.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C1000SBCC1L	8436602760110	12	24	1 L
C1000SBCC5L	8436602760073	4	24	5 L
C1000SBCC20L	8436602760158		24	20 L



Purín de Ortiga

Extracto o purín contiene una composición rica en compuesto que refuerzan el mecanismo de defensa natural de las plantas.

Se puede aplicar como abono o como estimulante de las plantas.

Rico contenido en elementos secundarios como son el azufre, silicio y magnesio.

Efecto repelente de insectos (principalmente pulgones) y el silicio contribuye a su efecto de prevención frente hongos.

Favorece el desarrollo de raíces, la floración y el aumento de grados Brix en fruto. Incrementa la actividad microbiana en el suelo.

Aceleran la descomposición de la materia orgánica, utilizándose como activadores en los procesos de compostaje.

Corrector de carencias nutricionales y mejorador de la fotosíntesis en las plantas. Contiene microelementos como el hierro y manganeso.

Composición: Urtica spp 1,50 % p/v (15g/L)



15/30 ml/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: 1 vez al mes o cuando se dan las condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades o plagas.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C1000SBPO1L	8436602760028	12	24	1 L
C1000SBPO5L	8436602760127	4	24	5 L
C1000SBPO20L	8436602760035		24	20 L



Quitosano



Se extrae a partir de la quitina, de origen natural, utilizando como materia prima los exoesqueletos de crustáceos marinos. Es un Elicitor, teniendo efecto bactericida y fungicida a través de la estimulación de los mecanismos naturales de defensa de la planta.

Campo de actividad: según informe SANCO 12388/2013. Para aplicar en varios cultivos y en el tratamiento de semillas.

Elicitor, inductor de resistencia frente a hongos y bacterias, aplicando desde el desarrollo de la 1ª hoja hasta el desarrollo.


Bioestimulador de las defensas naturales de las plantas.

Fungicida tanto Preventivo, como Curativo. Preventivo de todas las enfermedades fúngicas del cañamo, hortalizas y frutales.

Aumenta la germinación y crecimiento de las plantas.

Mayor penetración celular por su bajo peso molecular.

Composition: Quitosano purificado 3 % p/p (solución neutralizada en HCl)



Aplicación recomendada: 1 vez al mes.

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C1000SBQS250M	8436602762565	26	48	250 ml
C1000SBQS1L	8436602762572	12	24	1 L
C1000SBQS5L	8436602762589	4	24	5 L



Bicarbonato de Sodio



FUNGICIDA

Pureza - Calidad alimentaria según se describe en la Directiva 2000/63 que modifica la Directiva 96/77 / CE.

Bicarbonato de sodio 100% natural para múltiples usos.

Ayuda a acelerar la fotosíntesis, fortaleciendo a la planta y haciendo que crezcan más hojas.

Evita que se acerquen hormigas y demás insectos. El bicarbonato de Sodio, también conocido como carbonato ácido de sodio, hidrógeno carbonato de sodio, bicarbonato de soda o sal de vichy, es un compuesto blanco sólido cristalino que se obtiene de un mineral presente en la naturaleza llamado natrón, el cual contiene grandes cantidades de bicarbonato sódico. Es un compuesto soluble en agua y que en presencia de ácido se descompone formando dióxido de carbono (CO2) y agua.



3 g/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: Cuando se dan las condiciones climáticas favorables a la aparición de hongos.

1 vez a la semana.

Aplicar al atardecer o amanecer. Evitar altas temperaturas.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C1100SBBS1K	8436602760844	28	24	1 kg
C1100SBBS6K	8436602761018	5	24	6 kg



Bicarbonato de Potasio



FUNGICIDA

Bicarbonato de potasio 100%. El bicarbonato de sodio para uso agrícola actúa como vigorizante y potenciador de las defensas naturales de las plantas.

Corrector de carencias de potasio
Regulador de pH del suelo, Neutraliza los suelos ácidos.

Fortalece las plantas. Ayuda a acelerar la fotosíntesis, fortaleciendo a la planta y haciendo que crezcan más hojas.

Efecto fungicida contra oídio y sarna del manzano, permitido para su uso en agricultura.



5 g/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: Cuando se dan las condiciones climáticas favorables a la aparición de hongos. Aplicar al atardecer o amanecer. Evitar altas temperaturas.

E F M A M J J L A S O N D

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C1100SBBP250G	8436602761902		48	250 g
C1100SBBP1K	8436602761643	23	24	1 kg
C1100SBBP5K	8436602761650	4	24	5 kg



Acawe



Las deficiencias de zinc son comunes debido a su baja disponibilidad en el suelo por efecto del pH excesivamente elevado y por condiciones climáticas (prolongada sequía o exceso de lluvias) que reducen la absorción de estos nutrientes, entre otras causas.

Corrige las deficiencias en los cultivos de Zinc, además el producto reduce la tensión superficial de las soluciones fitosanitarias en las que se añade, consiguiendo un óptimo recubrimiento del producto sobre toda la superficie de las plantas.

Producto ideal para su aplicación en cítricos, aunque puede aplicarse en otros cultivos (hortícolas, frutales, vid, plantanos, etc.)



3 ml/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: Cada 15 días, 2 tratamientos mínimo.

Composición: Zinc (Zn) soluble en agua 2,80%;

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
CP1400BPFS250M	8436602762534	26	48	250 ml
CP1400BPFS1L	8436602761872	12	24	1 L
CP1400BPFS5L	8436602761889	24	24	5 L



Absorción y Activación



Formulado a base de manganeso de rápida absorción y translocación por los tejidos de la planta, enriquecido con extractos de fermentación con propiedades nutricionales y elicitoras.

Está especialmente indicado para evitar o corregir síntomas de carencia de estos elementos, prevenir anomalías en el desarrollo foliar y en la estructuración del tejido.

Mejor calidad de cultivos. Mejor uso del transporte de nutrientes por vía xilema-floema.

Producto biológico natural no tóxico, cuyo uso no implica riesgo alguno para la salud y el medio ambiente.

Composición: Manganeso (Mn) soluble en agua 2,0 % m/m; Manganeso (Mn) complejoado con LS 2,0 % m/m; Agente complejante: Ácido Lignosulfónico (LS)



**DILUIR
CON AGUA**

5 ml/l



PULVERIZAR

5 ml/l

Aplicación recomendada: 1ª aplicación en primavera.
2ª final de verano principios de otoño.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
CP1400BPRB250ML	8436602762497	26	48	250 ml
CP1400BPRB1L	8436602761803	12	24	1 L
CP1400BPRB5L	8436602761810	4	24	5 L



Nfixer

Biofertilizante regenerador del suelo y bioestimulante del crecimiento vegetal, formulado a base de microorganismos del suelo (nitrificantes, fosforreductores, proteolíticos y celulolíticos).

Fijador biológico (simbiótico y no simbiótico) de nitrógeno molecular transformándolo en nitrógeno asimilable por las plantas.

De forma general, favorece la incorporación de nutrientes por la planta.

Por su composición es capaz de estimular la formación de un sistema radicular abundante, así como influir directamente sobre el crecimiento vegetativo de la planta.

Producto biológico natural no tóxico, cuyo uso no implica riesgo alguno para la salud y el medio ambiente.

Composición: Zinc (Zn) soluble en agua 2% m/m; Zinc (Zn) complejoado con AHG 2% m/m; Agente complejante: ácido heptagluconico (AHG); Forma: Solución concentrada (SC); Densidad: $1,06 \pm 0,03$ kg/l; pH: $6 \pm 0,5$



DILUIR
CON AGUA

2,5 ml/l



PULVERIZAR

2,5 ml/l

Aplicación recomendada: 1ª aplicación en primavera.
2ª final de verano principios de otoño.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
CP1400BPF250M	8436602762503	26	48	250 ml
CP1400BPF1L	8436602761827	12	24	1 L
CP1400BPF5L	8436602761834	4	24	5 L



Sooner



Formulado biotecnológico de fermentación, que reduce el impacto de diferentes factores bióticos. Producto biotecnológico de fermentación formulado con Cobre, Manganese y Zinc.

Incrementa las defensas de los cultivos. Indicado para frutales, hortalizas, vid, cítricos, arroz, olivar, fresa, etc... Reduce el impacto causado por Oidio, Botrytis, Pyricularia, Antracnosis, Alternaria, Repilo, Phytophthora.

Está indicado para aplicaciones en entornos de alta humedad, variedades sensibles y enfermedades persistentes.

No tiene plazo de seguridad, respeta la fauna auxiliar y polinizadores. Forma parte de programas de control integrado y producción biológica, reduciendo el número de total de materias activas utilizadas y disminuyendo el riesgo de aparición de resistencias.

Composition: Cobre (Cu) soluble en agua 2,8% m/m; Cobre /Cu) complejoado con AHG 2,8% m/m; Manganese (Mn) soluble en agua 0,4% m/m; Manganese (Mn) complejoado con AHG 0,4% m/m; Zinc (Zn) soluble en agua 0,4% m/m; Zinc (Zn) complejoado con AHG 0,4% m/m; Agente complejoante: Ácido heptagluconico (AHG);



3 ml/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: Cada 15 días, 2 tratamientos mínimo.

Aplicar al atardecer o amanecer. Evitar altas tempe-

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
CP1400PCB250M	8436602762480	26	48	250 ml
CP1400PCB1L	8436602761766	12	24	1 L
CP1400PCB5L	8436602761797	4	24	5 L



Funrex



Eficacia: Los iones metálicos secuestrados por el ácido heptagluconico no reaccionan con otros componentes del suelo, incluido en terrenos muy ácidos o muy calcáreos.

Rapidez de acción: al ser un derivado de un azúcar natural, entra en el metabolismo de la planta por vía foliar o radicular, con gran rapidez. A los 10-12 días de la aplicación si el cultivo además ha sido regado ya se observan los efectos benefactores.

Seguridad: producto seguro y no causa ningún problema de fitotoxicidad en los cultivos tratados, bien sea por vía foliar o radicular (inyección o riego por goteo).

Persistencia: La persistencia de acción depende del grado de deficiencia, método de aplicación y dosis. Las dosis cubren las necesidades para todo el ciclo del cultivo.

Composition: Manganeso (Mn) soluble en agua 0,7% p/p; Zinc (Zn) soluble en agua: 1,54% p/p
Densidad: 1 gr/cc: pH: 4,5



2 ml/l

Aplicación recomendada: Cada 15 días, 2 tratamientos mínimo. Aplicar al atardecer o amanecer. Evitar altas temperaturas.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
CP1400BPG250M	8436602762527	26	48	250 ml
CP1400BPG1L	8436602761865	12	24	1 L



Oxicloruro de cobre

Oxicloruro de Cobre, es una fuente de Cobre para todo tipo de plantas

Oxicloruro de Cobre al 70%

Suspensión de abono a base de cobre.

Su modo de acción se funda en la presencia de iones Cu^{2+} en solución acuosa. Los iones Cu^{2+} son absorbidos por el patógeno hasta que la acumulación colapsa sus células por bloqueo del proceso respiratorio, por inhibición de la síntesis de proteínas y por la reducción de la actividad de las membranas.

Esta acción multidiana del cobre implica distintos procesos controlados por diferentes genes, lo que dificulta la aparición de resistencias.

El cobre está clasificado por el FRAC (Comité de Acción contra la Resistencia a Fungicida) como fungicida y bacterioestático inorgánico, multisitio, con riesgo de resistencia muy bajo.

Composición: Cobre (Cu) TOTAL: 25 % m/m 38 % m/v; Cobre (Cu) soluble en agua: 25 % m/m 38 % m/v



PULVERIZAR

Olivo, Hortalizas y Vid: 2,5 ml/l
Cítricos: 1,5 ml/l
Frutales (invierno): 4 ml/l

Aplicación recomendada: cada 21 días. Nunca aplicar en el cambio de color ni en floración.

Aplicar al atardecer o amanecer. Evitar altas temperaturas.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C700CCOC250M	8436602762442	26	48	250 ml
C700CCOC1L	8435545504539	12	24	1 L
C700CCOC5L	8435545504546	4	24	5 L



Cobre Sistémico



Corrige deficiencias de cobre, presenta efecto fungistático, aumenta el rendimiento del cultivo. Solución de cobre ecológico de rápida asimilación con efecto estimulante.

Mejora el sistema de defensa de la planta en entornos hostiles que favorecen el desarrollo de enfermedades fúngicas y bacterianas.

Constituye el mejor aporte cúprico para mantener los tejidos vegetales en niveles óptimos de sanidad.

No ralentiza el crecimiento de las plantas tras su aplicación, sino que les proporciona un efecto bioestimulante que se traduce en un incremento del rendimiento.

Composición: obre (Cu) soluble en agua y complejoado por AHG 5 % p/p; Se garantiza la estabilidad de la fracción complejada en el intervalo de pH: 4-10



**DILUIR
CON AGUA**

5 ml/l



PULVERIZAR

5 ml/l

Aplicación recomendada: Cada 15 días, 2 tratamientos mínimo. Aplicar al atardecer o amanecer. Evitar altas temperaturas.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C700CCCS250M	8436602761001	26	48	250 ml
C700CCCS1L	8435545504522	12	24	1 L
C700CCCS5L	8435545505284	4	24	5 L



Sulfato de Cobre



Sulfato de cobre para limpieza de piscinas eliminación de algas de larga duración.

Gran poder como algicida y fungicida; previene la formación de algas y proliferación de hongos.

Efecto fungicida cúprico micronizado muy estable, que es perfectamente soportado por la vegetación, permite efectuar pulverización de una excelente eficacia y especialmente indicado para la lucha preventiva de enfermedades criptogámicas. Polvo micronizado, muy estable para múltiples usos para ¡ jardín. Sulfato de cobre (ii) pentahidratado controla el moho, las manchas de hojas y costras del tizón y de la manzana.

El sulfato de cobre para realización de experimentos escolares como la cristalización o realización de nieve instantánea



1 g/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: cada 21 días. Nunca aplicar en el cambio de color ni en floración.

Aplicar al atardecer o amanecer. Evitar altas temperaturas.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C700CCSC250G	8436602761162	45	48	250 g
C700CCSC1K	8435545508230	27	24	1 kg
C700CCSC5K	8435545508247	6	24	5 kg





Azufre Sistémico



Mejora el rendimiento de los cultivos aumentando la eficiencia del uso de nitrógeno. Preventivo de las defensas de las plantas frente ataques fúngicos como oídio, ácaros y hongos)

Favorece la síntesis de aminoácidos azufrados (Cistina, Metionina, L-cisteína), proteínas, fitoquelininas, glutatión y vitaminas del grupo.

Baja el pH de los suelos alcalinos, favoreciendo así la disponibilidad de otros nutrientes. Los suelos salino-alcalinos, también mejoran sus condiciones físicas después de continuas aplicaciones en aporte vía radicular.

Actúa induciendo las defensas naturales de las plantas como inductor preventivo de las defensas de las plantas.

Evita carencias nutricionales y fisiopatías, mejora el rendimiento del cultivo.

Composición: Nitrógeno amoniacal 11,30% m/m; Azufre (SO₃) soluble en agua 65% m/m; Azufre (S) soluble en agua 32% m/m;



DILUIR
CON AGUA

10 ml/l



PULVERIZAR

3 ml/l

Aplicación recomendada: 1 vez al mes .

Cada 15 días en verano.

Aplicar al atardecer o amanecer. Evitar altas temperaturas.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
C700CCAS1L	8435545509190	12	24	1 L
C700CCAS5L	8435545509206	4	24	5 L



Onim



Formulado de aminoácidos procedentes de hidrólisis de productos vegetales que mejora el estado sanitario de las plantas tratadas.

Facilita el desarrollo de los cultivos y aumenta su productividad incluso bajo condiciones adversas. Su rápida asimilación y translocación le ahorran energía a la planta en la síntesis de proteínas, con lo que le permiten activar funciones fisiológicas relacionadas con la brotación, floración y fructificación, incrementando la productividad.

Presenta un aminograma perfectamente equilibrado con efectos positivos sobre la fotosíntesis, la polinización y capacidad quelatante.

Composition: Bioestimulante con aminoácidos 6%; Materia orgánica (extractos vegetales) 60%;



5 ml/m²

DILUIR
CON AGUA



5 ml/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: Cada 15 días, 2 tratamientos mínimo. Aplicar al atardecer o amanecer. Evitar altas temperaturas

E F M A M J JL A S O N D

REF	EAN	UD/ CAJA	CAJAS/ PALET	FORMATO
CP1400BPFA250M	8436602762473	26	48	250 ml
CP1400BPFA1L	8436602761766	12	24	1 L
CP1400BPFA5L	8436602761773	4	24	5 L



Orang



Mezcla líquida con micro nutrientes complejados (Mn y Zn) para aplicación foliar. Actúa como complemento de tratamientos fitosanitarios.

Potente coadyuvante que mejora la mojabilidad, cubrimiento sobre el cultivo, adherencia y difusión en el mismo, resultando de todo ello una mejor aplicación fitosanitaria. Además de los beneficios indicados, puede proteger a los cultivos de posibles agentes patógenos gracias a su contenido en aceite.

Mejora las eficacias de las aplicaciones fitosanitarias ya que aporta un mejor recubrimiento de los caldos sobre las hojas de los cultivos



10ml/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: Cada 15 días, 2 tratamientos mínimo. Aplicar al atardecer o amanecer. Evitar altas temperaturas.

Composición: Zin 2,13 % p/; Mn 1,01 % p/p; Densidad 1,08 g/cc; pH 5,0-6,0

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
CP1400BPFC250M	8436602762510	26	48	250 ml
CP1400BPFC1L	8436602761841	12	24	1 L
CP1400BPFC5L	8436602761858	4	24	5 L



Force Contact



El potasio se caracteriza por su alta movilidad dentro de la planta.

Actúa sobre la fotosíntesis de las plantas, haciendo esta más eficiente.

Ayuda a mantener la turgencia de la planta, regula el estado hídrico de la planta confiriéndole una mejor resistencia ante el marchitamiento.

Interviene en la síntesis de proteínas y potencializa la actividad de las enzimas que actúan sobre el metabolismo del nitrógeno y respiración de la planta.

Fertilizante potásico indicado para aplicar durante las fases de crecimiento de frutos y de otros órganos de reserva.

Presenta una alta movilidad y translocación, por lo que la planta tiene mayor capacidad para asimilarlo de forma rápida.

Favorece la síntesis de azúcares y su posterior acumulación en los órganos de reserva. Por ello, se recomienda aplicar durante la fase de fructificación para mejorar el proceso de engorde, ya que favorece incremento de tamaño y la uniformidad de los frutos.

Composición : Potásico (K₂O) soluble en agua 6% p/p;



15 ml/l

PULVERIZAR

Aplicación recomendada: Cada 15 días, 2 tratamientos mínimo. Aplicar al atardecer o amanecer. Evitar altas temperaturas.

E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

REF	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET	FORMATO
C900BPJP250M	8435545507134	26	48	250 ml
C900BPJP1L	8435545504492	12	24	1 L







Cultivers PRO **eco**

Tel: + 34 962 839 179 | 687 01 36 03
Maestro Serrano, 3770 El Verger, Alicante
info@cultivers.es | **www.cultivers.es**